

WINDHAGER

HOME & GARDEN

Sonnensegel

Cannes • Capri • Balcony • Elba

Für mehr
Lebensraum
im Freien.



Genießen Sie den
Freiraum
im eigenen Garten

Cannes

Wohlfühlfaktor für Terrasse, Balkon oder Garten: das Sonnensegel Cannes spendet wohltuenden Schatten und schützt gleichzeitig vor Wind und Regen

Ein Sonnensegel ist die ideale Lösung für Urlaubsfeeling auf der eigenen Terrasse. Es lässt sich schnell und leicht befestigen und kann jederzeit wieder abgenommen werden. Sind die Verankerungen erst einmal angebracht, kann ganz unkompliziert ein Sonnensegel in einer anderen Farbe gespannt werden – für einen völlig neuen Look. Das Sonnensegel Cannes ist neben einer Vielzahl an natürlicher Farben jetzt auch neu in der Farbe weiß erhältlich. Im Vergleich mit anderen Beschattungslösungen bieten Sonnensegel verschiedene Vorteile. So sind sie kostengünstiger als eine Pergola oder

ähnliches. Und geht bei einem Sonnenschirm kostbarer Platz als Stellfläche verloren, ist dies bei einem Sonnensegel nicht der Fall. Im Winter kann das Sonnendach einfach abgenommen und problemlos platzsparend verstaut werden. Das beschichtete Polyester-Gewebe ist wind- und wasserabweisend und erweitert so in den wärmeren Monaten den Wohnraum um ein gemütliches Plätzchen draußen.

Der UV Schutz 50+ steht für einen sehr hohen Schutz vor der schädlichen UV-Strahlung und entspricht in etwa dem Sonnencreme Schutzfaktor –

Spezifikationen

180
g/m²



perfekt, um das schöne Wetter gut geschützt zu genießen.

Sonnensegel eignen sich nicht nur für Terrassen, auch am Balkon, auf der Wiese, über dem Pool oder der Sandkiste lässt sich so ein tolles Sonnendach zaubern. Einzige Voraussetzung: das Segel muss an 3 bzw. 4 Punkten befestigt werden können.

Verstärkte Säume sind bei einem Sonnensegel besonders wichtig, denn sie sorgen für einen festen Halt – und dafür, dass die Seiten auch bei Wind nicht reißen. Der konkave Schnitt des Sonnensegels macht es möglich, das Segel besonders straff zu spannen und eine gerade Fläche zu schaffen, die optisch ansprechender aussieht und effektiver beschattet. Bei diesem hochwertigen, wind- und wasserabweisenden




Sonnensegel ist es wichtig, ein Gefälle von ca. 15° einzuplanen und die ersten Verankerungen hoch genug anzusetzen. Dadurch kann sich kein Regenwasser auf dem Segel sammeln. Weitere Tipps zum Befestigen und Anbringen finden Sie auf


den Seiten *Zubehör, Masten & Sets sowie Montage & Aufbau-möglichkeiten*.

Das Sonnensegel Cannes ist eine praktische Lösung um komfortablen Schatten im eigenen Garten zu schaffen.


Dank drei verschiedener Formen in je drei verschiedenen Größen und aktuell 6 Farben (grau, anthrazit, taupe, gelb, rot, weiß) lässt sich hier für jedes Plätzchen ein passender Schattenspendler finden.



3x3x3 m / 4x4x4 m / 5x5x5 m



3x3 m / 4x4 m / 5x5 m



2x3 m / 3x4 m / 4x5 m

Form & Größen





3 Formen, 5 Farben,
unendliche Möglichkeiten –
und 1 perfekter Sommer

Capri

Belebende Frische und luftig leichter Schatten
für Ihren Garten

Das Sonnensegel CAPRI spendet wohltuenden Schatten, ohne dem Sommer die Leichtigkeit zu nehmen: das hochwertige HDPE Gewebe ist wind- und wasser-durchlässig. Unter dem Sonnensegel bleibt es angenehm kühl und es entsteht kein Hitzestau. So lassen sich Sonne und eine frische Brise genießen.


Während Sonnenschirme gerne im Weg stehen, benötigen Sonnensegel keine Stellfläche und lassen Platz für die wirklich wichtigen Dinge im Garten: Pflanzen, Rasen, schöne Sitz- und Essgelegenheiten. Im Winter verschwindet das Sonnendach platzsparend zusammengelegt. Günstiger als andere permanente Beschattungslösungen sind die Segel zudem noch.

CAPRI gibt es in verschiedenen natürlichen Farben, die sich besonders schön in Ihren Freiraum im Grünen einfügen. Die sanften Farbtöne reflektieren die Sonne nicht so stark und blenden daher nicht. Die neu erhältliche Farbe weiß ist besonders dezent und verleiht eine elegante Note. Einmal angebracht, kann natürlich jederzeit ein Segel in einer anderen Farbe angebracht werden – und schon verleihen Sie Ihrem Garten eine andere Note. Die Farben sind aufeinander abgestimmt, so dass sie harmonisieren, auch wenn Sie mehrere Segel miteinander kombinieren wollen.

Natürlich passen diese Sonnensegel nicht nur auf die Terrasse, auch auf der Wiese oder über


Spezifikationen

225
g/m²




dem Pool ist Schatten angenehm. Lassen Sie sich in Ihrer Planung nicht von den baulichen Gegebenheiten einschränken: sollten nicht genug Fixpunkte zur Montage vorhanden sein, finden Sie auf der Seite *Zubehör, Masten & Sets* hilfreiches Zubehör. So eignet sich zum Beispiel ein verstellbarer Sonnensegelmast perfekt um ein 3D Segel zu spannen.


Das pflegeleichte HDPE lässt sich einfach reinigen – entweder bei 30° in der Waschmaschine oder mit milder Seifenlauge. Das Gewebe fängt 90% der UV-Strahlen ab. CAPRI verfügt über verstärkte Säume, die für einen festen Halt sorgen und das Segel reißfest machen, damit es auch dem Wind gut standhalten kann. Die drei erhältlichen Formen sind konkav geschnitten, damit das Segel besonders glatt gespannt werden kann.



4x4x4 m / 5x5x5 m



4x4 m / 5x5 m



3x4 m / 4x5 m

Form & Größen

Schattige Auszeit auf Balkonien

Balcony

Urlaubsfeeling am Balkon!
Das Balkonsonnensegel als
stilvoller Schattenspender für
Ihre Outdoor-Oase.

es einen hervorragenden UV-
Schutz von 50+. So können Sie
Ihren Außenbereich jederzeit
komfortabel genießen.

Mit dem Balkonsonnensegel
lassen sich Außenbereiche in
einen schattigen Rückzugsort
verwandeln. Die Größe dieses
Sonnensegels ist optimal für
den Balkon ausgerichtet. Es
kann ganz einfach faltenfrei
gespannt werden dank seines
konkaven Schnitts. Erhältlich
in 2 modernen Farben sorgt
das Segel zudem für eine an-
sprechende Optik.


Das Balkonsonnensegel ist
die ideale Lösung, um den
verfügbaren Platz am Balkon
bestmöglich auszunutzen,
ohne limitierte Stellfläche zu
belegen. Tipps, welches Zu-
behör bei der Anbringung hilft
und was noch zu beachten ist,
gibt es auf den Seiten *Zubehör*,
Masten & Sets sowie *Montage*
& *Aufbaumöglichkeiten*. Für die
kalte Jahreszeit lässt sich das
Segel unkompliziert abneh-
men und in der beigefügten
Polyestertasche aufbewahren.

Das beschichtete Polyester-
Gewebe aus 100% recycel-
tem Material ist wind- und
wasserabweisend sowie UV-
und witterungsbeständig. Der
verstärkte Randsaum macht
das Sonnensegel besonders
reißfest. Darüber hinaus bietet

Spezifikationen



Form & Größen



1,4x2,7 m

Elba

Wind- und wasserdurchlässige Beschattung,
die sich sehen lassen kann!

Unser klassisches Sonnensegel ELBA ist in drei Formen in jeweils zwei Farben erhältlich und bietet ein stimmiges Preis-Leistungsverhältnis. Die dezenten Farbtöne fügen sich harmonisch in jede Umgebung ein.

Es besteht aus beschichtetem HDPE, das widerstandsfähig, haltbar und pflegeleicht ist. Das Segel kann einfach mit einem Schwamm und mildem Spülmittel oder bei 30° in der Maschine gereinigt werden. (siehe Kapitel Pflegehinweise)

Das Gewebe fängt bis zu 85% der UV-Strahlen ab und ist somit ein zuverlässiger Schattenspender auf der Terrasse oder im Garten

Das Sonnensegel ist wind- und wasserdurchlässig, wodurch kein Hitzestau

entsteht und Sie im Schatten nicht auf eine kühle Brise verzichten müssen. Zusätzlich reicht auf Grund des wasserdurchlässigen Gewebes bei der Anbringung ein leichtes Gefälle, damit der Regen den Oberflächenschmutz abspülen kann.


Das Sonnensegel kann je nach Bedarf platziert werden, ohne dabei wertvolle Bodenfläche zu verschwenden. Tipps, welches Zubehör bei der Anbringung hilft und was noch zu beachten ist, gibt es auf den Seiten *Zubehör*, *Masten & Sets* sowie *Montage & Aufbau-möglichkeiten*.

Es ist jederzeit leicht abnehmbar und platzsparend verstaubar.




Schatten zaubern
leicht gemacht


Form & Größen



3,6x3,6x3,6 m



3,6x3,6 m



2,6x3,6 m

Spezifikationen

135
g/m²

wind and water
permeable

UV-protection
up to 85%


HDPE

30°


Produktübersicht

Noch unsicher?

Alle wichtigen Eigenschaften auf einen Blick bietet Ihnen unsere Produktübersicht. Damit Sie sicher sein können, die richtige Wahl getroffen zu haben.



Cannes




3x3x3 m / 4x4x4 m / 5x5x5 m



3x3 m / 4x4 m / 5x5 m



2x3 m / 3x4 m / 4x5 m



Widerstandsfähiges beschichtetes Polyester-Gewebe

Grammatür 180 g/m²

Wind- und wasserabweisend

UV- und witterungsbeständig

Bietet einen hervorragenden UV Schutz: 50+

Verstärkter Randsaum macht das Sonnensegel reißfest und sorgt für festen Halt

Faltenfreie Spannung dank konkavem Schnitt

3 Formen, je 3 Größen in je 6 Farben



Balcony

Beschichtetes Polyester-Gewebe aus 100% recyceltem Material

Grammatür 150 g/m²

Wind- und wasserabweisend

UV- und witterungsbeständig


Bietet einen hervorragenden UV Schutz: 50+


Verstärkter Randsaum macht das Sonnensegel reißfest und sorgt für festen Halt

Faltenfreie Spannung dank konkavem Schnitt in 2 Farben




1,4x2,7 m





Capri



4x4x4 m / 5x5x5 m




4x4 m / 5x5 m



3x4 m / 4x5 m


Hochwertiges, waschbares HDPE-Gewebe
Grammatur 225g/m²
Wind- und wasserdurchlässig, so kann kein
Wärmestau entstehen
UV- und witterungsbeständig
Bietet einen guten UV-Schutz (ca. 90%)
Verstärkter Randsaum macht das Sonnensegel reißfest
und sorgt für festen Halt
Faltenfreie Spannung dank konkavem Schnitt
3 Formen, je 2 Größen in je 5 Farben




champagne grey reed olive white




Elba



3,6x3,6x3,6 m




3,6x3,6 m



2,6x3,6 m

Beschichtetes, waschbares HDPE-Gewebe
Grammatur 135 g/m²
Wind- und wasserdurchlässig
Bietet einen guten UV-Schutz (ca. 85%)
UV- und witterungsbeständig
Verstärkungsband am Saum
3 Formen in je 2 Farben



beige grey

Zubehör, Masten & Sets

Damit Sie Ihr Sonnensegel so komfortabel wie möglich befestigen und spannen können, gibt es eine große Auswahl an Zubehör. Die ideale Wahl richtet sich nach den individuellen Begebenheiten und persönlicher Präferenz. Alle Elemente sind witterungsbeständig und für Outdoor Anwendungen bestens geeignet.

VERANKERUNGSELEMENTE

Halteöse Art. Nr. 10893

Diese Befestigung kann auf Wänden, Mauern oder Holzmasten angebracht werden und ist der perfekte Ankerpunkt zum Einhängen des Sonnensegels. Fest verschraubt ist sie für eine dauerhafte Nutzung ausgelegt.



Ösenschraube Art. Nr. 10896

Ideale Befestigung für Sonnensegel. Besonders für die Nutzung in z.B. Holzpfosten geeignet.



VERBINDUNGSELEMENTE

PP-Seil Art. Nr. 10709 (Ø4mmx10m) / Art. Nr. 10710 (Ø6mmx20m)

Reißfestes Seil zum Befestigen des Sonnensegels. Mit dem Seil kann ein ganz individueller Abstand zum Abspannen eingestellt werden. In zwei unterschiedlichen Längen und Durchmessern erhältlich.



Karabinerhaken Art. Nr. 10895

Der Karabiner ist die einfache Art, ein Sonnensegel einzuhaken – und wieder zu lösen. Natürlich findet er als Halterung auch in anderen Funktionen Anwendung und ist universell einsetzbar.



Expanderseil mit Karabiner Art. Nr. 10898

Nützliches Zubehör zum schnellen Auf- und Abspannen des Sonnensegels mit Karabinerhaken an beiden Enden für eine komfortable und sichere Montage. Einfach spannen und einhaken – fertig.




D-Schäkel Art. Nr. 10894

Praktisches Verbindungselement von Sonnensegel zu Halteöse oder Ösenschraube: wird einfach eingehakt und verschraubt. Aus Edelstahl, ideal für Outdoor Anwendungen.



Spannfeder Art. Nr. 10787

Nützliches Element zum Spannen des Segels. Hält den Abstand von Segel zu Befestigungspunkt gering, bietet aber gleichzeitig eine elastische Dauerspannung und federt kurze kräftige Windstöße gekonnt ab.



Spannanker Art. Nr. 10892

Denkbar einfach, aber effektiv in der Anwendung: Das Spannelement in Sonnensegel und Halteöse einhaken, und durch Drehen in der Mitte spannen. Aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und somit perfekt für den Einsatz im Freien geeignet.



SONNENSEGELMASTEN

Sonnensegelmast PREMIUM Art. Nr. 10703

Der höhenverstellbare Sonnensegelmast gewährleistet größtmöglichen Komfort und Flexibilität: das praktische Gleitschienen-System ermöglicht eine bequeme Höheneinstellung der einzelnen Segelecken. Die punktgenaue Verstellmöglichkeit erzeugt in wenigen Sekunden einen maximalen Schattenwurf des Segels. Die funktionale Steckverbindung ermöglicht eine einfache und rasche Montage.

Terrassenhalterung oder Bodenhülse nicht im Paket/Lieferumfang enthalten.



SEGELMAST ZUBEHÖR PREMIUM

Terrassenhalterung PREMIUM Art. Nr. 10708

Fest verschraubt am Terrassenboden ist der Terrassenhalter die ideale Ergänzung zum Sonnensegelmast Premium. Hält starker Belastung stand, und das um 10° geneigte Formrohr optimiert zusätzlich die Stabilität, da der Sonnensegelmast entgegen der Zugkraft des Sonnensegels fixiert werden muss.



Zweit- & Ersatzschlitten Art. Nr. 10788

Der praktische Ersatzschlitten aus hochwertigem Edelstahl für den Sonnensegelmast Premium ist besonders robust und witterungsbeständig. Als Zweitschlitten kann er ideal zur flexiblen Höheneinstellung des Sonnensegels genutzt werden.



Bodenhülse PREMIUM Art. Nr. 10707

Eingebettet in ein Betonfundament ist die Bodenhülse Premium die ideale Basis für den Sonnensegelmast Premium. Dank der Bohrungen zur Verbindung mit dem Mast, hält die Bodenhülse das Sonnensegel auch bei starker Belastung straff gespannt.

Hinweis: Bodenhülse im 10° Winkel einbetonieren.



Sonnensegelmast Set BASIC Art. Nr. 10705

Die 2 in 1 Lösung für die Terrasse oder die Grünfläche. Der mitgelieferte Terrassenhalter und die Bodenspitze ermöglichen eine Montage auf der Terrasse sowie im Rasen. Die praktische Steckkonstruktion ist einfach zu montieren.



BEFESTIGUNGSSETS

Befestigungsset Art. Nr. 10786

Das Befestigungsset beinhaltet mit 2 Spannankern, 2 Karabinerhaken und 4 Halteösen alles, was Sie zum Einspannen des Sonnensegels brauchen. Die Halteöse kann an Wand, Holzmast oder Mauer befestigt werden. Der Spannanker wird in die Öse und das Segel eingehängt und gespannt. Der Karabiner bietet eine zuverlässige, einfache Möglichkeit das Segel schnell einzuhaken und auch wieder abzunehmen.



Seilzugset Art. Nr. 10897

Set zum einfachen Spannen von Sonnensegeln mittels Umlenkrolle. Das Seil, das das Segel hält, läuft über die Umlenkrolle und lässt sich durch diese kontrolliert spannen. Mit je 1 Umlenkrolle, Seilklemme, Seil und Halteöse.



Montage & Aufbau- möglichkeiten


Die Anbringungsmöglichkeiten der Sonnensegel sind so vielfältig wie die Gärten und Terrassen, auf denen sie Schatten spenden.

Grundvoraussetzung ist immer, dass das Sonnensegel an allen Ecken verankert wird. Dazu dienen Verankerungselemente wie z.B. Sonnensegelmast, Halteöse an der Wand oder Ösenschraube für Pfosten. Mit Hilfe von Verbindungselementen (Seil, D-Schäkel, Karabiner, Spannanker, Expanderseil, Spannfeder) wird das Sonnensegel in das Verankerungselement eingehängt und gespannt.

Ist die Verankerung gegeben, sind Ihrer Fantasie (fast) keine Grenzen gesetzt: ob ganz klassisch die Terrasse mit einem einzelnen Segel beschattet wird, oder Sie mehrere Sonnensegel zu einem geometrischen Muster kombinieren.



Sie haben viel Platz oder suchen eine besondere, individuelle Beschattung? Dann lassen Sie sich doch von folgenden Aufbau- und Kombinationsmöglichkeiten inspirieren:



Das richtige Sonnensegel

Auch wenn die Montagemöglichkeiten schier unendlich scheinen, gibt es doch ein paar Kriterien, die Sie beachten sollten. Unabhängig davon, wie und wo Sie Ihr Sonnensegel aufbauen.




Um das richtige Sonnensegel für den Bereich zu finden, an dem Sie Schatten schaffen möchten, sind verschiedene Faktoren wichtig.

1. Sonnenstand: dieser variiert sehr stark von der Tages- und Jahreszeit. Beobachten Sie daher unbedingt vorher den Lauf der Sonne und bringen Sie das Segel so an, dass der Schatten bei unterschiedlichem Sonnenstand Ihren Wünschen entspricht. Hier gilt: das Segel lieber größer nehmen, als der zu beschattende Bereich ist.
2. Größe und Form des Sonnensegels sollten den Bereich gut abdecken – hierfür gibt es verschiedene Größen und Formen: dreieckig, quadratisch oder rechteckig.
3. Ein leichtes Gefälle ist wünschenswert, damit Regen den Oberflächenschmutz abspülen kann. Dies sollte vor der Anbringung bedacht und die ersten Befestigungspunkte hochgenug angebracht werden.




Die Premium-Beschattung

Der höhenverstellbare Sonnensegelmast gewährleistet größtmöglichen Komfort und Flexibilität

Das praktische Gleitschienen-System ermöglicht eine bequeme Höheneinstellung der einzelnen Segelecken. Die punktgenaue Verstellmöglichkeit erzeugt in wenigen Sekunden einen maximalen Schattenwurf des Segels. Die funktionale Steckverbindung ermöglicht eine einfache und rasche Montage. Bei freistehenden Sonnensegeln ist die Höhenverstellbarkeit des PREMIUM Sonnensegelmastes entscheidend:



ohne PREMIUM Sonnensegelmast:



Befestigungsmöglichkeiten

Übersicht Befestigungsmöglichkeiten und Verankerungspunkte nach Material:

Verankerung Segelmast im Boden:		
UNTERGRUND:	BEFESTIGUNG:	VERANKERUNGSART:
Wiese und Erde	Bodenhülse	Muss einbetoniert werden
Beton / Stein	Terrassenhalterung	Am Boden verschraubt
Holzterrasse	Terrassenhalterung	Nur, wenn unter dem Holz ein fester Untergrund (Beton, Stein) ist
Befestigungspunkte an der Wand:		
UNTERGRUND:	BEFESTIGUNG:	VERANKERUNGSART:
Beton / Stein	Halteöse	Schrauben für Beton/Stein sowie passende Dübel verwenden (im gut sortierten Fachhandel erhältlich)
Holz	Halteöse	mit Holzdübeln (im gut sortierten Fachhandel erhältlich)
Dämmung	Halteöse	mit Dämmstoffdübel (im gut sortierten Fachhandel erhältlich)
Befestigungspunkte am Pfosten oder Baum:		
UNTERGRUND:	BEFESTIGUNG:	VERANKERUNGSART:
Holz	Ösenschraube	Schraube und Mutter



Tipps, Pflegehinweise & Montage

Tipps zur Anbringung

1. Sonnensegel immer gut spannen! Ein gespanntes, gerades Sonnensegel sieht schöner aus und beschattet effektiver.
2. Nutzen Sie mindestens 2 Spannelemente zur Anbringung, damit Sie das Segel gut spannen können.
3. Mit der richtigen Befestigung sind Sonnensegel sehr windstabil. Nichtsdestotrotz ist es empfehlenswert, das Segel bei Unwetter, Gewitter, sehr starkem Regen oder Sturm abzunehmen.
4. Ein Gefälle von 15° (ca. 15 cm pro Meter) dient dazu, dass der Regen sich nicht auf dem Segel sammelt, sondern ablaufen kann. Ein Muss ist das Gefälle bei Sonnensegel aus Polyester Gewebe! Regen, der sich auf dem Sonnensegel sammelt, macht das Segel nicht nur schwerer und erhöht die Gesamtlast auf der Befestigung, sondern kann im Extremfall auch zu einer Verformung des Gewebes führen, die sich auch durch erneutes, festeres Spannen nicht beheben lässt. Bei wasserdurchlässigen Segeln ist das Gefälle nicht zwingend erforderlich – dient aber dazu, dass bei Regen Oberflächenschmutz einfach mit runtergewaschen wird.

Pflegehinweise

- Wenn Sie die Verbindungs- oder Spannelemente des Segels lösen, gehen Sie vorsichtig vor, damit weder Sonnensegel noch Zubehör beschädigt wird.
- Bevor Sie das Sonnensegel verstauen, nehmen Sie eine vorsichtige, aber gründliche Reinigung vor. Insbesondere Verunreinigungen wie Zweige, Äste, Laub und Vogelkot müssen vor einer Einlagerung entfernt werden.
- Das Sonnensegel kann mit einem Tuch und einer milden Seife gereinigt werden. Bitte keine chemischen Lösungen, Säuren oder Laugen einsetzen. Auch Hochdruckreiniger, Dampfstrahler und harte Bürsten beschädigen das Gewebe des Sonnensegels.



Montage

Ist das Sonnensegel bereits bei Ihnen zu Hause, muss es nur noch gespannt werden:


- Legen Sie das Sonnensegel aus, ohne es zu spannen.
- Versichern Sie sich, dass die gewählten Befestigungspunkte geeignet sind, greifen Sie bei Bedarf auf unser umfangreiches Zubehörsortiment zurück.
- Hängen Sie nun das Segel an den Befestigungen ein – lassen Sie aber Abstand vom Segel zur Befestigung, damit Sie Platz haben, um das Segel noch straffen zu können!
- Spannen Sie das Segel mit mindestens 2 Spannelementen
- Fertig! Genießen Sie den Schatten.



WINDHAGER HANDELSGES.M.B.H.
Industriestraße 2
A-5303 Thalgau
austria@windhager.eu

WINDHAGER SCHWEIZ AG
Bösch 25
CH-6331 Hünenberg
swiss@windhager.eu

WINDHAGER FRANCE SAS
7 rue des Carrières
F-67170 Brumath
france@windhager.eu



10/2023

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.