



WiNDHAGER

HOME & GARDEN



DER PERFEKTE
INSEKTENSCHUTZ
FÜR IHR ZUHAUSE





SO FLEXIBEL WIE IHR LEBEN.

- ... für jede Tür und jedes Fenster die perfekte Lösung.
- ... flexibel anpassbar an Ihre Lebens- und Wohnsituation.
- ... entwickelt in Europa
- ... ob Beratung, Zubehör oder Ersatzteile, bei uns finden Sie alles!
- ... ob Selbstbausatz oder auf Maß für Sie gefertigt, wir haben die perfekte Lösung für Sie.

UNGESTÖRT LÜFTEN.

Egal, ob Fenster, Dachfenster, Balkon- oder Terrassentür: Mit Windhager Insektenschutz-Lösungen können Sie ganz beruhigt lüften, ohne von Insekten gestört zu werden.

RUHIG SCHLAFEN.

In lauen Nächten kann es wundervoll sein, bei offenem Fenster zu schlafen. Damit die Geräusche oder schlimmer noch, die Stiche von Mücken & CO. Sie nicht wachhalten, ist ein Insektenschutz ideal.

So schützen Sie sich und Ihre Familie ganz ohne den Einsatz von Chemie!

GENUSSVOLL ESSEN.

Wespen und Fliegen lieben unsere Mahlzeiten genauso wie wir! Damit Sie in Ruhe kochen und essen können, ohne auf frische Luft verzichten zu müssen, schützen Sie Fenster und Türen mit Fliegengittern!



INNOVATIONEN FÜR IHR INSEKTENFREIES ZUHAUSE

INNOVATIONEN FÜR MEHR KOMFORT

Neuentwicklungen wie Scharniere mit einstellbarer Schließkraft oder bohrfreie Befestigungsarten erleichtern Ihnen die Handhabung der Produkte und steigern den Benutzerkomfort.

EINFACHE MONTAGE

Die Produkte sind so konzipiert, dass sie mit einfachsten Mitteln zusammengebaut werden können. Die beigegebenen Anleitungen führen Sie Schritt für Schritt in leicht verständlichen Bildern und Texten zum einsatzbereiten Insektenschutz. Außerdem finden Sie Montagevideos auf unserer Homepage.

Keine Lust auf den Zusammenbau? Dann ist die Maßfertigung das Richtige! Sie messen aus, wir schneiden zu und montieren vor.

ONLINE CONSULTANT & SUPPORT

Der QR-Code auf jeder Produktverpackung leitet Sie schnell und bequem zu den gewünschten Informationen auf unserem Serviceportal [oc.windhager.eu](https://www.oc.windhager.eu) weiter. Hier finden Sie Produktvideos, Montageanleitungen & technische Daten. Der Produktfinder hilft Ihnen anhand gezielter Fragen, das richtige Produkt auszuwählen.

A close-up photograph of a man and a woman looking at a tablet together. The woman, on the left, has dark, wavy hair and is smiling broadly, showing her teeth. She is wearing a red and blue plaid shirt. The man, on the right, has grey hair and a light beard, looking down at the tablet with a slight smile. He is wearing a blue sweater over a light blue collared shirt. The background is blurred, suggesting an indoor setting with warm lighting.

**WINDHAGER
ONLINE CONSULTANT -
BESUCHEN SIE UNSEREN ONLINE BERATER**

PERFEKT BERATEN, PERFEKT INFORMIERT. ZUHAUSE, UNTERWEGS ODER DIREKT IM MARKT.

BESUCHEN SIE UNSEREN ONLINE BERATER

Leicht verständlich führt Sie unser Online **Insektenschutzberater** durch das gesamte Windhager Sortiment. Durch zielgerichtete Fragen, übersichtliche Darstellungen und Gegenüberstellen der Vorteile innerhalb der Produktgruppen wird die Auswahl erheblich erleichtert.

Mit nur wenigen Klicks minimieren Sie das breite Sortiment und übrig bleiben nur diejenigen **Insektenschutzlösungen**, die zu den Gegebenheiten Ihres Zuhauses passen.

GLEICH EINSTEIGEN UNTER

<https://oc.windhager.eu>

oder mittels QR-Code



Geben Sie einfach Artikelnummer oder Bezeichnung ein und los geht's!

DETAILINFORMATIONEN UND MONTAGEVIDEOS

Wir stellen Ihnen selbstverständlich alle relevanten Informationen auch online zur Verfügung, so z.B. Bedienungsanleitungen, Montagevideos und detaillierte technische Informationen wie Einbautiefe, Maschenweite, Pflegehinweise.

Sogar eine **Schritt-für-Schritt Montageanleitung**, mit integriertem Maß-Rechner, finden Sie auf unserem Portal: <https://oc.windhager.eu>



WIR SIND IMMER FÜR SIE DA!

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Montage – kontaktieren Sie uns kostenlos:

aus Deutschland 0800 6161 123

aus Österreich 0800 080616

aus der Schweiz +41 4176 6054-0

Oder schreiben Sie eine E-Mail an:

germany@windhager.eu

austria@windhager.eu

swiss@windhager.eu



DACHFENSTER

Speziallösungen sorgen für mückenfreie Räume unter dem Dach!

FENSTER

Kunststoff, Alu oder Holz; Bohren, Schrauben oder Kleben; Fliegengitter, Pollenschutzgewebe oder Sonnenschutz - die Möglichkeiten sind vielfältig!

LICHTSCHACHT

Auch Lichtschächte müssen vor Mücken, Spinnen und Insekten geschützt werden.



DIE PRODUKT- LINIEN

BODENTIEFE FENSTER

Bodentiefe Fenster benötigen eigens konzipierte Fliegengitter!

Insect Stop PLUS

- Qualität zum besten Preis-Leistungsverhältnis
- für alle gängigen Fenster- und Türgrößen
- große Produktauswahl
- 5 Jahre Garantie auf Alurahmen

Insect Stop EXPERT

- DIY Sortiment in Handwerkerqualität
- Standard- sowie erweiterte Größen und Sonderlösungen für Fenster und Türen
- breites Zubehörsortiment
- 10 Jahre Garantie auf Alurahmen

Sun Stop COOL

- in solider Qualität und bestem Preis-Leistungsverhältnis
- Spezialgewebe reduziert den Lichtdurchlass um bis zu 70%* und damit die Erwärmung des Innenraums
- 5 Jahre Garantie auf Alurahmen

*geprüft durch ift-Rosenheim

TÜR

Unsere vielfältigen Insektenschutzprodukte bieten für jede Tür die passende Lösung. Egal, ob Standard Fliegengitter oder maßgefertigter Insektenschutz.



KLETTBAND FLIEGENGITTER

Günstig in der Anschaffung, schnell und einfach in der Montage. Dank des Klettbands lässt sich der Rahmen auch wieder rückstandslos entfernen. Perfekt für Mietwohnungen.



RAHMENFENSTER


Stabil und trotzdem schnell zusammengebaut. Bei der Montage ist kein Bohren notwendig. Die Größe ist individuell zuschneidbar und passt damit an fast allen Fenstern.



PRODUKT-ÜBERSICHT FENSTER UND TÜREN

PLISSEEFENSTER

Platzsparend, bohrfrei montiert und trotzdem alle Vorzüge eines Rollos. Perfekt für alle Fenster, die oft geöffnet werden, etwa zum Blumengießen. Oder für Fenster, bei denen das Fliegengitter nur sporadisch im Einsatz ist und bei Nichtgebrauch unsichtbar verschwinden soll.



ROLLOFENSTER


Stabil und hochwertig, schnell zu öffnen und zu schließen – und das sogar einhändig. Das Gewebe verschwindet bei Nichtgebrauch in der Kassette und wird dort besonders geschützt.

Die optimale Lösung für hohe Ansprüche.



DACHFENSTER

Perfekt für Dachfenster: Klettband Fliegengitter, Rollo und Dachfenster Plissee, das vor Sonnenlicht und Mücken schützt.




ANTHRAZIT
WEISS
SILBER ELOXIERT
PROFIL-FARBEN

TÜRVORHANG

Platzsparend, günstig und einfach. Klappt überall dort, wo die Einbautiefe für andere Lösungen zu gering ist. Perfekt auch für Haushalte mit Kindern und Tieren, da kein Öffnen und Schließen notwendig ist und so das Gewebe beim Durchlaufen nicht beschädigt werden kann.




RAHMENTÜR

Stabil in der Ausführung, mit perfekter Durchsicht und unauffälligem Design. Der Klassiker für einflügelige Balkon- und Terrassentüren – nicht zu unrecht.




PLISSEETÜR

Die platzsparende Lösung für Terrassen- und Balkontüren. Plisseetüren können auch bei geringer Einbautiefe eingebaut werden und sind für Einzel- und Doppeltüren geeignet. Können in jeder Position angehalten werden.




ROLLTÜR

Unscheinbar bei Nichtgebrauch, effektiv bei Gebrauch. Das Rollo verschwindet beim Öffnen in einer schützenden Kassette. Perfekt für alle Türen, bei denen der Platz für Schwing- und Schiebevarianten fehlt.



SCHIEBETÜR

Platzsparend und stabil – die ideale Lösung für große Türen und dabei sehr flexibel: Sie kann von beiden Seiten geöffnet und auch hinter Rollläden montiert werden.



PENDELTÜR

Nach innen oder außen? Lieber beides! Pendeltüren lassen sich in beide Richtungen ganz ohne freie Hände öffnen. Perfekt für viel Durchzugsverkehr sowie Haushalte mit Tieren und Kindern.



DIE RICHTIGE PRODUKTAUSWAHL FÜR IHRE FENSTER

Wie soll Ihr Windhager Insektenschutz montiert werden und welches Fenstermodell ist bei Ihnen verbaut?

Finden Sie durch die Angaben in der Tabelle Ihr Perfect Match!


Sie möchten Sonnen- und Insektenschutz kombinieren? Blättern Sie einfach zwei Seiten weiter zu unseren COOL Produkten!

PLUS ★★★★★						
	Fliegen- gitter/ Elastic (Seite 20)	Fliegen- gitter Dachfenster (Seite 21)	Open-Up Fliegen- gitter (Seite 21)	Pollen- schutz- Set (Seite 22)	Magnet- rahmen Pollen- schutz (Seite 22)	Magnet- rahmen Fenster (Seite 23)
Welches Fenstermodell ist verbaut? Siehe S.16						
① Flächenbündig	X			X	X	X
② Flächenversetzt	X		X	X	X	X
③ Wetterschenkel						
Ⓐ Schwing-Dachfenster		X				
Ⓑ Klapp-Dachfenster		X				
Wie möchten Sie Ihren Insektenschutz befestigen?						
Klemmen						
Schrauben						
Kleben					X	X
Klettband	X	X	X	X		
Einhängen						
Möchten Sie den Insektenschutz öffnen?			X		X	X
benötigte Einbautiefe	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	10 mm	10 mm

* Keine Angst vor der Montage: wir bieten viele unsere Produkte auch maßgefertigt an! Sie müssen nur noch das vormontierte



PLUS ★★★★★					EXPERT ★★★★★		
Ultra Flat Fenster (Seite 23)	Teleskop-Fenster (Seite 24)	Alu Insektenschutz-Fenster (Seite 25)	Rollo Fenster zum Einhängen (Seite 26)	Rollo Fenster (Seite 27)	Alu-Insektenschutz-Fenster (Seite 36)	Plissee Dachfenster (Seite 38)	Plissee Fenster Ultra Flat (Seite 39)
X		X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X		X
			X	X	X		
						X	
						X	
				X			
				X		X	
X	X	X	X		X		X
			X	X		X	X
5 mm	12 mm	14 mm	38 mm	42 mm	14 mm	25 mm	5 mm



DIE RICHTIGE PRODUKTAUSWAHL FÜR IHRE TÜREN


Mit Ihrer Türgröße und Ihrem Türmodell können Sie unser vielseitiges Produktsortiment für sich eingrenzen. Ob Einzel- oder Doppeltüre, mit Wetterschenkel oder ohne, wir haben die perfekte Lösung für Sie.

Wählen Sie die für Sie passende Montageart und entscheiden Sie sich, ob Sie den Windhager Insektenschutz als Selbstbausatz oder als Maßfertigung möchten.

PLUS ★★★★★					
Türvorhang (Seite 28)	Magnet- vorhang (Seite 28)	Türvorhang „Easy“ (Seite 29)	Türvorhang „Teleskop“ (Seite 29)	Türvorhang „Comfort“ (Seite 30)	Alu-Insek- tenschutz- Tür (Seite 31)

Welches Türmodell ist verbaut? Siehe S.16						
① Flächenbündig	X	X	X	X	X	X
② Flächenversetzt	X	X	X	X	X	X
③ Wetterschenkel	X	X	X	X	X	X
Türgröße						
Einzeltür	X	X	X	X	X	X
Doppeltür						
Wie möchten Sie Ihren Insektenschutz befestigen?						
Klemmen						
Schrauben				X	X	X
Kleben	X	X	X	X	X	
benötigte Einbautiefe	5 mm	5 mm	8 mm	17 mm	12 mm	16 mm

* Keine Angst vor der Montage: wir bieten viele unsere Produkte auch maßgefertigt an! Sie müssen nur noch das vormontierte Produkt anbringen. Doch selber zusammenbauen? Montagevideos und mehr auf [oc.windhager.eu](https://www.oc.windhager.eu)



PLUS ★★★★★			EXPERT ★★★★★			
Teleskop-Tür (Seite 32)	Plissee-Tür (Seite 33)	Rollo Tür (Seite 34)	Alu-Insektenschutz-Tür (Seite 40)	Pendeltür (Seite 42)	Schiebetür (Seite 43)	Plissee-Tür (Seite 44)
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
		X	X		X	X
X	X	X	X	X		X
					X	X
		X				
X	X	X	X	X	X	X
	X		X*	X		
20	26	42/82 mm	16 mm	15 mm	16 mm	26 mm



* in Kombination mit Zubehör Z11

SONNENSCHUTZ FÜR FENSTER

Finden Sie durch die Angaben in der Tabelle das passende Sonnenschutz-Fliegengitter für Ihr Fenster.



	COOL					
	Sonnen-schutz Open Up Fliegen-gitter (Seite 46)	Sonnen-schutz für Dachfenster (Seite 46)	Sonnen-schutz Magnet-rahmen Fenster (Seite 47)	Sonnen-schutz für Fenster (Seite 47)	Sonnen-schutz Rollo zum Einhängen (Seite 48)	Sonnen-schutz Rahmen-fenster (Seite 49)
Welches Fenstermodell ist verbaut? Siehe S.16						
① Flächenbündig			X	X	X	X
② Flächenversetzt	X		X	X	X	X
③ Wetterschenkel				X	X	X
Ⓐ Schwing-Dachfenster		X				
Ⓑ Klapp-Dachfenster		X				
Wie möchten Sie Ihren Insektenschutz befestigen?						
Kleben			X	X		
Klettband	X	X				
Einhängen					X	X
Möchten Sie den Insektenschutz öffnen?	X		X		X	
benötigte Einbautiefe	1 mm	1 mm	10 mm	1 mm	38 mm	14 mm



COOL

Effektiver Insektenschutz trifft kühlenden Sonnenschutz!

Die COOL Produkte sind dank des „Sun Stop Gewebes“ ein effektiver Sonnen- und Insektenschutz für zuhause. Einige Fliegengitter sind mit dem ebenso effektiven „Sun Reflection“ Gewebe ausgestattet. Das speziell beschichtete Polyestergewebe – innen schwarz, außen silber - reflektiert bis zu 50% der Sonnenstrahlen. Die Räume bleiben somit schattiger und kühler.

Natürlich sind sie ein zuverlässiger **Insektenschutz**: Ihr Zuhause bleibt safe. Kriechende und fliegende Insekten finden keine Lücke im Gewebe und müssen draußen bleiben. In der Kategorie „Abwehr und Bekämpfung von Schädlingen ohne giftige Wirkung“ ist das Fliegengittergewebe mit dem „**Blauen Engel**“ ausgezeichnet.

Gleichzeitig bieten die COOL Produkte einen **Hitzeschutz**: Die Sonne wird bereits an vorderster Front eingebremst und kann nicht mit voller Kraft in den Wohnraum scheinen.


Das dunkle, dicht gewebte Fiberglasgewebe lässt weniger Sonnenlicht und -wärme durch und hält die Räume kühl. Darüber hinaus reduziert das Gewebe neben der Wärmeentwicklung auch die blendende Wirkung der Sonne, indem es den Lichtdurchlass um bis zu 70% reduziert. Eine Erleichterung für angestrengte Augen vor Computer und TV.

FENSTER- & TÜRMODELLE

Bei der Wahl des Insektenschutzes ist es wichtig, vorher den Typ des eigenen Fensters oder der Tür zu bestimmen - gleichen Sie dafür einfach die Illustrationen mit Ihrem Fenster / Ihrer Tür ab.

In der Produktübersicht sowie den Tabellen ab Seite 8 ist detailliert beschrieben, welches Produkt für welches Fenster / welche Tür geeignet ist.


A



SCHWING-DACHFENSTER

Dachfenster mit nach innen und außen durchschwingendem Fensterflügel


B



KLAPP-DACHFENSTER

Dachfenster mit nach außen öffnendem Fensterflügel

①




FLÄCHENBÜNDIGE FENSTER UND TÜREN

Fenster oder Türen mit zum Rahmen
bündigem Flügel

Flügel

Rahmen

②



FLÄCHENVERSETZTE FENSTER UND TÜREN

Fenster oder Türen mit zum Rahmen
versetztem Flügel

Flügel

Rahmen

③



FENSTER UND TÜREN MIT WETTERSCHENKEL

Fenster oder Türen mit zum Rahmen
überstehendem Element am
Flügel bzw. am Rahmen

Flügel

Wetterschenkel

Rahmen



INHALTSVERZEICHNIS

Fliegengitter & Fliegengitter Elastic	20
Fliegengitter Dachfenster & Open-Up Fliegengitter	21
Pollenschutz-Set & Magnetrahmen Pollenschutz	22
Magnetrahmen Fenster & Ultra Flat Fenster	23
Teleskop-Fenster	24
Alu-Insektenschutz-Fenster	25
Rollo Fenster zum Einhängen	26
Rollo Fenster	27
Türvorhang & Magnetvorhang	28
Türvorhang „Easy“ & Türvorhang „Teleskop“	29
Türvorhang „Comfort“	30
Alu-Insektenschutz-Tür	31
Teleskop-Tür	32
Plissee-Tür	33
Rollo Tür	34
Alu-Insektenschutz-Fenster	36
Plissee Dachfenster	38
Plissee Fenster Ultra Flat	39
Alu-Insektenschutz-Tür	40
Pendeltür	42
Schiebetür	43
Plisseetür	44
Doppel-Plissee-Tür	45
Sonnenschutz Open-Up Fliegengitter & Sonnenschutz für Dachfenster	46
Sonnenschutz Magnetrahmen Fenster & Sonnenschutz Fenster	47
Sonnenschutz Rollo zum Einhängen	48
Sonnenschutz Rahmenfenster	49
Sonnenschutz Fiberglasgewebe	50
Insektenschutz zur individuellen Gestaltung	52
Geweberollen	53
Repair Tape	54
Moskitonetz	54
Zubehör	55
Richtig Maßnahmen	64

FLIEGENGITTER



Geeignet für
**Fenstermodelle
1 und 2**

Siehe S.16



- feinmaschiges Qualitäts-Fliegengitter aus Polyestergewebe
- einfache Befestigung, jederzeit abnehmbar
- individuell zuschneidbar
- auch für bodentiefe Fenster geeignet
- benötigter Platz (Einbautiefe): 1 mm
- **INKLUSIVE** selbstklebendem Montage-Klettband

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03484	100 × 100 cm	weiß
03485	100 × 100 cm	anthrazit
03487	100 × 130 cm	weiß
03495	100 × 130 cm	anthrazit
03498	130 × 150 cm	weiß
03499	130 × 150 cm	anthrazit
03258	130 × 220 cm	weiß
03259	130 × 220 cm	anthrazit
03478	150 × 180 cm	weiß
03479	150 × 180 cm	anthrazit
03481*	150 × 300 cm	weiß
03483*	150 × 300 cm	anthrazit

*ohne Klettband

FLIEGENGITTER ELASTIC



Geeignet für
**Fenstermodelle
1 und 3**

Siehe S.16



- elastisches Gewebe aus 87% Polyamid und 13% Elasthan
- für alle gängigen Fenstertypen geeignet, auch für Fenster mit Doppelflügel und/oder Wetterschenkel
- einfache Befestigung, jederzeit abnehmbar
- individuell zuschneidbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 1 mm
- **INKLUSIVE** selbstklebendem Montage-Klettband

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03387	130 × 150 cm	weiß
03386	130 × 150 cm	anthrazit

FLIEGENGITTER DACHFENSTER



Geeignet für
**Fenstermodelle
A und B**
Siehe S.16

- feinmaschiges Qualitäts-Fliegengitter aus Polyestergewebe
- mit Reißverschluss zum Durchgreifen – dadurch schnelles Öffnen und Schließen des Fensters möglich
- einfache Befestigung, jederzeit abnehmbar
- individuell zuschneidbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 1 mm
- **INKLUSIVE** selbstklebendem Montage-Klettband

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03419	130 × 150 cm	weiß
03433	130 × 150 cm	anthrazit

OPEN-UP FLIEGENGITTER




Geeignet für
Fenstermodell 2
Siehe S.16

- Fliegengitter zum Öffnen und Schließen
- ideal auch bei Fenstern mit Fensterläden, Blumenkästen etc.
- feinmaschiges Gewebe aus Polyester
- einfache Befestigung, jederzeit abnehmbar
- Größe individuell anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 1 mm
- **INKLUSIVE** Flauch- und Klettband

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03537	130 × 150 cm	weiß
03539	130 × 150 cm	anthrazit

POLLENSCHUTZ-SET*



Geeignet für
**Fenstermodelle
1 und 2**

Siehe S. 16

- Komplet-Set aus Spezialgewebe und Befestigungsband
- besonders empfehlenswert für Menschen mit Allergien gegen Pollen von Bäumen, Gräsern etc.
- hohe Luftdurchlässigkeit
- auch als Schutz vor Insekten geeignet
- benötigter Platz (Einbautiefe): 1 mm
- **INKLUSIVE** selbstklebendem Montage-Klettband

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03383	130 × 150 cm	anthrazit

* Pollenschutz Gewebe

Pollenschutzgitter tragen zur Reduzierung von Pollenbelastungen in Innenräumen bei, ersetzen allerdings die medizinische Behandlung nicht.

MAGNETRAHMEN POLLENSCHUTZ



Geeignet für
**Fenstermodelle
1 und 2**

Siehe S. 16

- Anwendung: für alle von außen zugänglichen Fenstertypen
- zum Schutz vor Pollen und Insekten
- Hochwertige Kunststoff- und Magnetprofile sorgen für festen Halt außen am Fensterrahmen
- engmaschiges Polyestergewebe trägt zur Reduktion der Pollenbelastung in Innenräumen bei
- bohrfreie Außenmontage mittels selbstklebenden Magnetstreifen
- Magnetrahmen jederzeit abnehmbar
- Größe individuell anpassbar
- flächenbündiger Griff kann an jeder Ecke befestigt werden
- benötigter Platz (Einbautiefe): 10 mm

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03524	100 × 120 cm	weiß
03525	100 × 120 cm	anthrazit

MAGNETRAHMEN FENSTER



Geeignet für
**Fenstermodelle
1 und 2**

Siehe S.16


- für alle von außen zugänglichen Fenstertypen
- Komplett-Set mit hochwertigen Kunststoff- und Magnetprofilen
- Fliegengittergewebe aus Fiberglas, absolut witterungsbeständig und reißfest
- einfache Außenmontage mittels selbstklebenden Magnetstreifen
- Magnetrahmen jederzeit abnehmbar
- Größe individuell anpassbar
- flächenbündiger Griff kann an jeder Ecke befestigt werden
- benötigter Platz (Einbautiefe): 10 mm

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03388	100 × 120 cm	weiß
03389	100 × 120 cm	anthrazit

ULTRA FLAT FENSTER



Geeignet für
Fenstermodell 2
Siehe S.16



- ideal bei flächenversetzten Fenstern mit eng anliegendem Rollladen
- Kunststoff Einschlagecke, kein Schrauben
- montagefertige Befestigungsfedern
- benötigter Platz (Einbautiefe): nur 4,3 mm
- Fiberglasgewebe


Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03957	100 × 120 cm	weiß
03967	100 × 120 cm	anthrazit
03970	120 × 150 cm	weiß
03971	120 × 150 cm	anthrazit



TELESKOP-FENSTER




Geeignet für
**Fenstermodelle
1 und 2**
Siehe S.16



stufenlos
teleskopierbares
Rahmensystem



gefederter
Einhängewinkel



stabile
Kunststoffecken



reißfestes
Fiberglasgewebe

- stufenlos teleskopierbares Rahmenfenster
- passend für alle gängigen Fenstertypen
- hochwertige Aluminiumprofile mit Kunststoffecken
- rasche sägefrie Montage
- witterungsbeständiges und reißfestes Fiberglasgewebe
- 03629 und 03630: min. Lichte Maße: 60 x 68 cm
- 03631 und 03632: min. Lichte Maße: 75 x 83 cm
- benötigter Platz (Einbautiefe): 12 mm

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03629	100 × 120 cm	weiß
03630	100 × 120 cm	anthrazit
03631	130 × 150 cm	weiß
03632	130 × 150 cm	anthrazit

NEU

ALU-INSEKTENSCHUTZ-FENSTER



Geeignet für
**Fenstermodelle
1 und 2**

Siehe S.16

- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- robustes, wetterbeständiges Fliegengittergewebe aus Fiberglas
- hohe Stabilität durch faserverstärkte Eckverbinder mit Schnittkantenabdeckung und Aluminium-Profile
- Griffflaschen erleichtern das Ein- und Aushängen des Rahmens
- mit Dichtungsbürste zum Fensterstock, rundumlaufend für lückenlosen Schutz
- Kederleiste zur Befestigung des Gewebes im Profil
- Rahmengröße individuell anpassbar
- bohrfreie Befestigung mit Edelstahl-Einhängefedern, inkl. Biegeschablone zum Anpassen an die Blendrahmenstärke (Tiefe: 8 - 30 mm)
- benötigter Platz (Einbautiefe): 12 mm
- für gängige Fenstertypen geeignet



bohrfreie Einhänge-
feder, geeignet für
Blendrahmenstär-
ken von 8 - 30 mm



reißfestes
Fiberglasgewebe



Griffflaschen



optionales Zubehör
Sortiment



Artikel-Nr	Größe	Farbe
04561	100 × 120 cm	weiß
04562	100 × 120 cm	anthrazit
04563	130 × 150 cm	weiß
04564	130 × 150 cm	anthrazit

Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	Art.-Nr.	Seite
Z7	Vorreiber-Set, weiß	04538	56
Z7	Vorreiber-Set, anthrazit	04539	56
Z9	Einhängewinkel Montageset, weiß	04540	57
Z9	Einhängewinkel Montageset, anthrazit	04541	57
Z20	Pollenschutz Gewebe	03477	61
Z26	Dichtungsbürsten-Set	04520	63
Z23	Eckverbinderset, weiß	04542	62
Z23	Eckverbinderset, anthrazit	04543	62

ROLLO FENSTER ZUM EINHÄNGEN



Geeignet für
**Fenstermodelle
1, 2 und 3**
Siehe S. 16




bohrfreie Montage
mittels Einhänge-
federn



Öffnen und
Schließen jederzeit
möglich



inkl.
Biegeschablone



- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- Fliegengittergewebe aus Fiberglas, absolut witterungsbeständig und reißfest
- bohrfreie, klemmfreie Montage mittels verstellbarer Einhängefedern inkl. praktischer Biegeschablone
- integrierte Rollobremse verhindert unkontrolliertes Zurückschnallen des Gewebes
- höhenverstellbare Griffschiene für komfortable Bedienung
- Dichtungsbürsten für rundumlaufenden Schutz
- Rahmengröße individuell anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 38 mm

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03293	100 × 160 cm	weiß
03294	100 × 160 cm	anthrazit
03295	130 × 160 cm	weiß
03296	130 × 160 cm	anthrazit

Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	Art. Nr.	Seite
Z1	selbstklebende Dichtungsbürste	03787	55


ROLLO FENSTER



Geeignet für
**Fenstermodelle
1, 2 und 3**
Siehe S. 16



bohrfreie Klemm-
montage



eingebaute Bürste
zum Schutz bei
starkem Wind



einfaches Spannen
der Schließfeder

- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- Fliegengittergewebe aus Fiberglas, absolut witterungsbeständig und reißfest
- Klemmontage in der Mauerlaibung ohne Bohren und Schrauben
- Frontalmontage am Fensterrahmen möglich (Zubehör im Bausatz inkludiert)
- leicht einstellbare Spannkraft der Aufrollfeder, mit Rückschlag-sicherung für mehr Komfort
- spezielle Anti-Windbürste zur Fixierung des Fiberglasgewebes in der Führungsschiene – auch bei starkem Winddruck
- Größe individuell anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe):
Schraubmontage: 42 mm
Klemmontage: 82 mm

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03876	100 × 160 cm	weiß
03877	100 × 160 cm	anthrazit
03878	130 × 160 cm	weiß
03879	130 × 160 cm	anthrazit
03892	160 × 160 cm	weiß
03893	160 × 160 cm	anthrazit



Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	Art. Nr.	Seite
Z1	selbstklebende Dichtungsbürste	03787	55

TÜRVORHANG



Geeignet für
**Türmodelle
1,2 und 3**
Siehe S.16

- Lamellenvorhang aus vier überlappenden Polyesterbahnen
- mit vormontierten Beschwerungsleisten
- einfache Befestigung durch Klett- und Abdeckband
- jederzeit abnehmbar
- individuell in Breite und Höhe anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 5 mm

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03792	100 × 220 cm	weiß
03793	100 × 220 cm	anthrazit

MAGNETVORHANG




Geeignet für
**Türmodelle
1,2 und 3**
Siehe S.16

- Lamellenvorhang aus zwei Polyesterbahnen
- unsichtbar eingearbeitete Magnetstreifen sorgen für geräuschloses Schließen
- oben und seitlich kürzbar, unten gesäumt für einen schönen Abschluss
- Befestigung mittels Klett-Flauschband am äußeren Türrahmen
- jederzeit abnehmbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 5 mm

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03526	110 × 220 cm	anthrazit

TÜRVORHANG „EASY“




Geeignet für
**Türmodelle
1,2 und 3**
Siehe S.16

- Lamellenvorhang aus drei (03781) bzw. vier (03782) überlappenden Fiberglasbahnen
- mit Beschwerungsleisten
- einfache Befestigung durch selbstklebendes Kunststoffprofil
- jederzeit abnehmbar durch Klettverschluss
- individuell in Breite und Höhe anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 8 mm

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03781	95 × 220 cm	anthrazit
03782	120 × 250 cm	anthrazit

TÜRVORHANG „TELESKOP“



Geeignet für
**Türmodelle
1,2 und 3**
Siehe S.16

- Lamellenvorhang aus vier überlappenden Fiberglasbahnen
- inkl. Beschwerungsleisten
- einfache Klebe- oder Schraubmontage mittels PVC-Clips
- jederzeit abnehmbar bei Schraubmontage
- Größe individuell teleskopierbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 17 mm

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03612	120 × 250 cm	anthrazit

TÜRVORHANG „COMFORT“



Geeignet für
**Türmodelle
1,2 und 3**
Siehe S.16



hochwertiges
Aluminiumprofil



'Soft Stop' für
geräuschloses
Schließen

- hochwertiger Lamellentürvorhang mit drei (04549) bzw. vier (04550) überlappenden Fiberglasbahnen
- Beschwerungsleisten halten den Vorhang straff, Gummikappen sorgen für geräuschloses Schließen
- durchgängige, eloxierte Aluminiumleiste bietet festen Halt am Türrahmen
- flexible Befestigungsmöglichkeiten: bohrfrei mit Klettband oder schrauben
- individuell in Breite und Höhe anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 12 mm

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
04549	95 × 220 cm	aluminium
04550	120 × 250 cm	aluminium

NEU

ALU-INSEKTENSCHUTZ-TÜR



Geeignet für
**Türmodelle
1,2 und 3**
Siehe S.16

- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen mit zusätzlicher umlaufender Nut für Anbauteile wie z. B. Scharniere und Dichtungsbürsten
- robustes, wetterbeständiges Fliegengittergewebe aus Fiberglas
- selbstschließende Scharniere (Feder im Gehäuse integriert) zum Schrauben
- durchgängige Griffschiene mit Gewebeschutz, innen mit Griffflasche
- rundumlaufende Dichtungsbürste für lückenlosen Schutz
- robustes Alu-Trittbloch, verschraubt mit dem Rahmen für höhere Stabilität. Bodenbürste zum Nachrüsten (Zubehör Z26) zum Schutz vor kriechenden Insekten für z.B. barrierefreie Türen
- benötigter Platz (Einbautiefe): 16 mm
- für gängige Balkon- und Terrassentüren geeignet
- 2 Montagearten: Schraubmontage (Befestigungsmaterial inkl.) oder Klemmontage (mit Montagerahmen Z14, Art.Nr. 04518/04519)



Griffschiene mit Gewebeschutz



stabile Eckverbinder



stabiles Trittprofil



optionales Zubehör Sortiment




Artikel-Nr.	Größe	Farbe
04535	100 × 210 cm	weiß
04536	100 × 210 cm	anthrazit

Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	Art.-Nr.	Seite
Z3	Katzenklappe	03333	55
Z14	Montagerahmen, weiß	04518	59
Z14	Montagerahmen, anthrazit	04519	59
Z20	Pollenschutz Gewebe	03477	61
Z23	Eckverbinderset, weiß	04542	62
Z23	Eckverbinderset, anthrazit	04543	62
Z26	Dichtungsbürstenset	04520	63

TELESKOP-TÜR



Geeignet für
**Türmodelle
1 und 2**
Siehe S.16



Größe individuell
teleskopierbar



selbstschließende
und -hebende
Scharniere



stabile
Eckverbinder



lückenloser Schutz,
inkl. umlaufender
Dichtungsbürste



- stufenlos teleskopierbare Fliegengitter-Rahmentür
- hochwertige, pulverbeschichtete Aluminiumprofile; ausziehbar auf die gewünschte Größe (min. lichte Maß BxH: 70 x 180 cm / max. BxH 95 x 206 cm)
- reißfestes, witterungsbeständiges Fliegengittergewebe aus Fiberglas
- teleskopieren statt sägen: durch Anbringen der Klemmleisten wird der Rahmen fixiert
- faserverstärkte Scharniere zum Anschrauben, selbsthebend und selbstschließend
- Magnetstreifen halten die Türe geschlossen
- rundumlaufende Dichtungsbürsten für lückenlosen Schutz
- durchgängige Griffschiene aus Aluminium, innen mit praktischer Griffflasche
- benötigter Platz (Einbautiefe): 20 mm
- für flächenbündige und flächenversetzte Türen geeignet

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
04516	100 × 210 cm	weiß
04517	100 × 210 cm	anthrazit

NEU



PLISSEE-TÜR



Geeignet für
**Türmodelle
1 und 2**
Siehe S.16



stabile Alu-Profile

durchgehende
Griffschiene mit
DichtungsbürsteMontage mittels Klett-
und Flauschband oder
Schraubmontage am
Türrahmenhochwertiges
Plisseegewebe

- Komplett-Bausatz für eine Fliegengitter Plisseetür
- stabiler Rahmen aus hochwertigen, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- robustes, langlebiges Polyestergewebe in Plisseeform; UV-beständig, licht- und luftdurchlässig
- durchgängige Alu-Griffleiste sorgt für komfortables Öffnen und Schließen von beiden Seiten
- praktikabel – die Tür kann in jeder beliebigen Position angehalten werden
- Dichtungsbürste für lückenlosen Schutz
- Türgröße ist individuell anpassbar; in der Höhe kürzbar bis 180 cm
- benötigter Platz (Einbautiefe): 26 mm
- für flächenbündige und flächenversetzte Türen geeignet
- 2 Montagearten: bohrfreie Klett-Flauschbandmontage oder Schraubmontage (Befestigungsmaterial inkl.)

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
04551	110 × 220 cm	weiß
04552	110 × 220 cm	anthrazit

ROLLO TÜR



Geeignet für
**Türmodelle
1, 2 und 3**
Siehe S. 16



einfache
Klemmmontage



eingebaute Bürste
zum Schutz bei
starkem Wind



einfaches Spannen
der Schließfeder




- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- Fliegengittergewebe aus Fiberglas, absolut witterungsbeständig und reißfest
- Klemmmontage in der Mauerlaibung ohne Bohren und Schrauben
- Frontalmontage am Türrahmen möglich (Zubehör im Bausatz inkludiert)
- leicht einstellbare Spannkraft der Aufrollfeder, mit Rückschlagsicherung für mehr Komfort
- spezielle Anti-Windbürste zur Fixierung des Fiberglasgewebes in der Führungsschiene – auch bei starkem Winddruck
- Größe individuell anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe):
Schraubmontage: 42 mm
Klemmmontage: 82 mm

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03894	160 × 225 cm	weiß
03895	160 × 225 cm	anthrazit

Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	Art. Nr.	Seite
Z1	selbstklebende Dichtungsbürste	03787	55



ALU-INSEKTENSCHUTZ-FENSTER



schwenkbare Griffe



stabile Eckverbinder mit Schnittkantenabdeckung



bohrfreie Montage am Fensterrahmen



optionales Zubehör Sortiment



Geeignet für
**Fenstermodelle
1,2 und 3**
Siehe S.16

- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen mit Schraubkanal für Griffe und Einhängefedern
- hohe Stabilität durch faserverstärkte Eckverbinder mit Schnittkantenabdeckung und Aluminium-Profile
- hochwertiges Perfect View Fiberglasgewebe für noch bessere Durchsicht, absolut witterungsbeständig und reißfest
- bedienungsfreundlicher Schwenk-Griff, der ausgeklappt die Montage erleichtert, eingeklappt das Sichtfeld nicht stört
- mit Dichtungsbürste zum Fensterstock, rundumlaufend für lückenlosen Schutz
- flexibler Gummikeder für eine einfache Fixierung des Gewebes im Rahmen
- Rahmengröße individuell anpassbar
- bohrfreie Befestigung mit in der Höhe verstellbaren Edelstahl-Einhängefedern, inkl. Biegeschablone zum Anpassen an die Blendrahmenstärke (Tiefe: 8 - 30 mm)
- benötigter Platz (Einbautiefe): 14 mm
- für alle Fenstertypen geeignet, auch für Fenster mit Wetterschenkel am Blendrahmen
- innenliegende Ecken ermöglichen die Verbindung auf Gehrung geschnittener Profile und sorgen für ein elegantes Design (Zubehör Z25, Art.Nr. 04546)
- benötigter Platz (Einbautiefe): 14 mm



Art. 04514/04515

Art.Nr. 04514/04515

- extra hohes Expert Rahmen Fenster mit zusätzlicher Mittelsprosse
- ideal für bodentiefe Fenster mit französischem Balkon
- bohrfreie Befestigung mit in der Höhe verstellbaren Edelstahl-Einhängefedern

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
04527	100 × 120 cm	weiß
04528	100 × 120 cm	anthrazit
04529	140 × 150 cm	weiß
04530	140 × 150 cm	anthrazit
04514	120 × 220 cm	weiß
04515	120 × 220 cm	anthrazit

Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	Art. Nr.	Seite
Z6	Einhängefeder Montageset	03651	56
Z7	Vorreiber-Set, weiß	04538	56
Z7	Vorreiber-Set, anthrazit	04539	56
Z9	Einhängewinkel Montageset, weiß	04540	57
Z9	Einhängewinkel Montageset, anthrazit	04541	57
Z13	Keder	03626	58
Z15	Federstift Montageset	04566	59
Z20	Pollenschutz Gewebe	03477	61
Z21	Krallenschutz Gewebe	03468	62
Z24	Eckverbinderset, weiß	04544	63
Z24	Eckverbinderset, anthrazit	04545	63
Z25	Gehrung Eckverbinderset	04546	63

PLISSEE-DACHFENSTER



Geeignet für
**Fenstermodelle
A und B**

Siehe S.16



beide Gewebe-
schienen geöffnet




Anwendung Insek-
tenschutzgewebe




Anwendung Son-
nenschutzgewebe



hochwertiges
Insektenschutz
Plissee





hochwertiges Son-
nenschutz Plissee



- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- perfekter Insekten- und Sonnenschutz in Plisseeform (2in1)
- Insektenschutzgewebe aus Polyester, robustes Sonnenschutzgewebe aus PET
- Insektenschutzgewebe licht- und luftdurchlässig beide Gewebearten äußerst UV-beständig für eine lange Lebensdauer
- Elemente einzeln oder gekoppelt nutzbar, in der Höhe flexibel verstellbar
- Größe individuell anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 25 mm

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03966	110 × 160 cm	weiß

PLISSEE FENSTER ULTRA FLAT



Geeignet für
Fenstermodell 3
Siehe S.16




extra flache
Einbautiefe



bohrfreie Montage
am Fensterstock



geeignet auch für
Fenster mit Rollläden



- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- witterungs- und UV-beständiges PES Plissee-Gewebe
- bohr- und schraubfreie Montage am Fensterstock mittels Befestigungsfedern
- Öffnen und Schließen mittels Griffschiene möglich
- Rahmengröße individuell anpassbar
- geeignet für flächenversetzte Fenster – minimale Blendrahmenstärke 10 mm
- benötigter Platz nach außen (Einbautiefe): nur ca. 5 mm – ideal auch für Fenster mit eng anliegendem Rollladen


Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03242	100 × 120 cm	weiß
03243	100 × 120 cm	anthrazit
03244	130 × 150 cm	weiß
03245	130 × 150 cm	anthrazit

Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	Art. Nr.	Seite
Z1	selbstklebende Dichtungsbürste	03787	55

ALU-INSEKTENSCHUTZ-TÜR




praktische
Aluminium-Griff-
leiste



selbstschließende
und -hebende
Scharniere, faser-
verstärkt



stabiles Aluminium-
Trittprofil




optionales Zubehör
Sortiment



- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- hohe Stabilität durch faserverstärkte Eckverbinder mit Schnittkantenabdeckung, Aluminium-Profile, Mittelsprosse und Stoßblech
- hochwertiges Perfect View Fiberglasgewebe für noch bessere Durchsicht, absolut witterungsbeständig und reißfest
- Magnet-Schließer und glasfaserverstärkte Scharniere, selbstschließend und selbsthebend; im Rahmenprofil individuell positionierbar
- durchgängige Griffschiene mit Alu-Lamelle zum Schutz des Gewebes vor Beschädigung; von beiden Seiten zu bedienen
- stabiles Alu-Trittbloch mit integrierter Bodenbürste zum Schutz vor kriechenden Insekten rundumlaufende Dichtungsbürsten für lückenlosen Schutz
- Rahmengröße individuell anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 16 mm
- für gängige Balkon- und Terrassentüren geeignet
- 4 Montagearten:
 Schraubmontage (Befestigungsmaterial inkl.),
 bohrfreie Montage (mit Zubehör Z11 und Z16),
 Klebmontage (mit Zubehör Z16 und Z2) oder
 Klemmontage (mit Montagerahmen, Art.Nr. 04518/04519)
- auch mit innenliegenden, nicht sichtbaren Ecken im Gehrungsschnitt montierbar (Zubehör Z8, Art.Nr. 04547)



Artikel-Nr.	Größe	Farbe
04531	100 × 210 cm	weiß
04532	100 × 210 cm	anthrazit
04533	120 × 240 cm	weiß
04534	120 × 240 cm	anthrazit


 Geeignet für
**Türmodelle
 1,2 und 3**
Siehe S.16

Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	Art. Nr.	Seite	Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	Art. Nr.	Seite
Z2	Montagekleber	03545	55	Z14	Montagerahmen, weiß	04518	59
Z3	Katzenklappe	03333	55	Z14	Montagerahmen, anthrazit	04519	59
Z4	Magnet-Schließer, weiß	03532	56	Z11 + Z16	Alu-Scharniere + Klemmadapter	03554	58/60
Z4	Magnet-Schließer, anthrazit	03533	56			03555	
Z8	Alu-Eckverbinderset	04547	57			03874	
Z11	Alu-Scharniere, weiß	03554	58	Z20	Pollenschutz Gewebe	03477	61
Z11	Alu-Scharniere, anthrazit	03555	58	Z21	Krallenschutz Gewebe	03468	62
Z12	Dichtungsbürsten-Set	04537	58	Z24	Eckverbinderset, weiß	04544	63
Z13	Keder	03626	58	Z24	Eckverbinderset, anthrazit	04545	63

PENDELTÜR



umlaufende Nut für Magnet-Schließer und Dichtungsbürste, stabiles Aluminium Trittprofil



beidseitige Griffleiste ermöglicht einfachstes Öffnen nach innen und außen



selbstschließende Pendelscharniere



bohrfreie Befestigung mit Klett-/Flaschband oder Schraubmontage



Perfect View Gewebe für noch bessere Durchsicht



Geeignet für
**Türmodelle
1 und 2**
Siehe S.16



- Komplettbausatz für eine Fliegengittertür, die nach innen und außen öffnet und von selbst schließt, inkl. umlaufendem Montagerahmen
- ideal für häufig genutzte Durchgangswege, dank beidseitiger Griffleiste und Trittblech per Hand oder Fuß zu bedienen
- stabiler Rahmen aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen, mit rundumlaufender Nut für Magnet-Schließer und Dichtungsbürste, abgeschrägte Kanten sorgen für eine attraktive Optik
- zwei mögliche Montagearten: bohrfreie Befestigung mit Klett-/Flaschband oder Schraubmontage
- einwandfreie Durchsicht dank hochwertigem Perfect-View Fiberglasgewebe in anthrazit
- selbstschließende und -hebende glasfaserverstärkte Scharniere
- Magnete halten die Tür geschlossen
- geringe Einbautiefe von 15 mm

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03240	100 × 210 cm	weiß
03241	100 × 210 cm	anthrazit

SCHIEBE-TÜR



Geeignet für
**Türmodelle
1, 2 und 3**
Siehe S. 16



Rollen für leichtgängige Handhabung



barrierefreier Zugang möglich



zwei Einzelbausätze als Doppeltür montierbar



flächenbündiger Alu-Griff

- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- hochwertiges Perfect View Fiberglasgewebe für noch bessere Durchsicht, absolut witterungsbeständig und reißfest
- Laufrollen in der oberen Führungsschiene – kein Verschmutzen, leichtgängige Bedienung
- 2 Montagevarianten: mit durchgehender unteren Führungsschiene oder barrierefrei
- auch mit innenliegenden, nicht sichtbaren Ecken im Gehrungsschnitt montierbar (Zubehör Z8)
- flächenbündiger Alu-Griff, ohne Bohren zu befestigen
- zwei Einzelbausätze als Doppeltür montierbar
- Rahmengröße individuell anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 16 mm, Doppeltür: 32 mm

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03843	120 × 240 cm	weiß
03844	120 × 240 cm	anthrazit

Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	Art. Nr.	Seite
Z2	Montagekleber	03545	55
Z3	Katzenklappe	03333	55
Z8	Alu-Eckverbinderset	04547	57
Z20	Pollenschutz Gewebe	03477	61
Z21	Krallenschutz Gewebe	03468	62



Perfect View Gewebe für noch bessere Durchsicht

PLISSEE-TÜR



Geeignet für
**Türmodelle
1, 2 und 3**
Siehe S.16



superflache Bodenschiene für barrierefreien Zugang



hochwertiges Insektenschutz Plissee



vorkonfektionierte Spannschnur-Anordnung



- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- innovative, platzsparende Insektenschutz-Lösung für Türen
- Insektenschutzgewebe aus Polyester in Plisseeform
- licht- und luftdurchlässig
- äußerst UV-beständig für lange Lebensdauer
- vereinfachte Montage durch innovative, vorkonfektionierte Spannschnur-Anordnung
- anwenderfreundlich – kein Verlegen der Schnüre erforderlich
- superflache Bodenschiene (16 mm) für barrierefreien Zugang
- Breite und Höhe individuell kürzbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 26 mm

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03955	120 × 240 cm	weiß
03954	120 × 240 cm	anthrazit


PLISSEE-DOPPELTÜR



Geeignet für
**Türmodelle
1, 2 und 3**
Siehe S.16



superflache Boden-
schiene für
barrierefreien
Zugang



hochwertiges
Insektenschutz
Plissee



vorkonfektionierte
Spannschnur-
Anordnung



- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- innovative, platzsparende Insektenschutz-Lösung für Türen
- Insektenschutzgewebe aus Polyester in Plisseeform licht- und luftdurchlässig
- äußerst UV-beständig für lange Lebensdauer
- vereinfachte Montage durch innovative, vorkonfektionierte Spannschnur-Anordnung
- anwenderfreundlich – kein Verlegen der Schnüre erforderlich
- superflache Bodenschiene (16 mm) für barrierefreien Zugang
- Größe individuell anpassbar, Höhe individuell kürzbar bis 160 cm
- benötigter Platz (Einbautiefe): 26 mm

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03959	240 × 240 cm	weiß
03958	240 × 240 cm	anthrazit

SONNENSCHUTZ OPEN-UP FLIEGENGITTER



Geeignet für
Fenstermodell 2
Siehe S.16

- Fliegengitter mit Sonnenschutz zum Öffnen und Schließen
- ideal auch bei Fenstern mit Fensterläden, Blumenkästen etc.
- schwarzes Polyestergewebe, außen reflektierend - reduziert die Erwärmung des Innenraums durch Reflexion der Sonnenstrahlen
- einfache Befestigung am Fensterrahmen, jederzeit abnehmbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 1 mm
- **INKLUSIVE** Klett- und Flauschband

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03264	130 × 150 cm	anthrazit/silber

SONNENSCHUTZ FÜR DACHFENSTER



Geeignet für
Fenstermodelle A und B
Siehe S.16

- Fliegengitter mit Sonnenschutz für Dachfenster
- schwarzes Polyestergewebe, außen reflektierend - reduziert die Erwärmung des Innenraums durch Reflexion der Sonnenstrahlen
- integrierter Reißverschluss ermöglicht das Öffnen/Schließen des Dachfensters - Fliegengitter muss nicht entfernt werden
- einfache Befestigung mit selbstklebendem Klettband, jederzeit abnehmbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 1 mm
- **INKLUSIVE** Klett- und Flauschband

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03268	130 × 150 cm	anthrazit/silber



SONNENSCHUTZ MAGNETRAHMEN FENSTER



Geeignet für
**Fenstermodelle
1 und 2**
Siehe S. 16

- Anwendung: für alle von außen zugänglichen Fenstertypen zum Schutz vor Sonne und Insekten
- hochwertige Kunststoff- und Magnetprofile sorgen für festen Halt außen am Fensterrahmen
- schwarzes Polyestergewebe, außen reflektierend - reduziert die Erwärmung des Innenraums durch Reflexion der Sonnenstrahlen
- bohrfreie Außenmontage mittels selbstklebenden Magnetstreifen
- Magnetrahmen jederzeit abnehmbar
- Größe individuell anpassbar
- flächenbündiger Griff kann optional an jeder Ecke befestigt werden
- benötigter Platz (Einbautiefe): 10 mm

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03269	100 × 120 cm	weiß
03270	100 × 120 cm	anthrazit

SONNENSCHUTZ FÜR FENSTER



- Spezialgewebe aus Fiberglas als flexibler Sonnenschutz
- reduziert die Sonneneinstrahlung und Erwärmung des Innenraums
- bohrfreie Anbringung außen am Fensterflügel (Glas oder Rahmen) mit Ösen und Klebehaken
- jederzeit abnehmbar
- Größe individuell anpassbar

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03253	100 × 120 cm	anthrazit
03288	130 × 150 cm	anthrazit
03299	120 × 220 cm	anthrazit

SONNENSCHUTZ ROLLO ZUM EINHÄNGEN



Geeignet für
**Fenstermodell
1,2 und 3**
Siehe S.16

- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- Spezialgewebe aus Fiberglas reduziert die Sonneneinstrahlung und Erwärmung des Innenraums
- bohrfreie, klemmfreie Montage mittels verstellbarer Einhängfedern inkl. praktischer Biegeschablone
- integrierte Rollobremse verhindert unkontrolliertes Zurückschnallen des Gewebes
- höhenverstellbare Griffschiene für komfortable Bedienung
- zwei Dichtungsbürsten für rundumlaufenden Schutz, auch bei starkem Wind
- Rahmengröße individuell anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 38 mm



bohrfreie Montage
mittels Einhäng-
federn



Öffnen und
Schließen jederzeit
möglich



inkl. Biegeschab-
lone

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03289	100 x 160 cm	weiß
03290	100 x 160 cm	anthrazit
03291	130 x 160 cm	weiß
03292	130 x 160 cm	anthrazit

Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	Art. Nr.	Seite
Z1	selbstklebende Dichtungsbürste	03787	55


SONNENSCHUTZ RAHMENFENSTER



Geeignet für
**Fenstermodell
1 und 2**

Siehe S. 16

- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- hochwertiges Fiberglasgewebe reduziert die Sonneneinstrahlung und Erwärmung des Innenraums
- bohrfreie Befestigung mit in der Höhe verstellbaren Edelstahl-Einhängefedern (Blendrahmenstärke: 5 – 35 mm)
- innenliegende Alu-Ecken ermöglichen die Verbindung auf Gehung geschnittener Profile und sorgen für maximale Stabilität und ein elegantes Design (Zubehör Z8)
- für alle gängigen Fenstertypen geeignet, auch mit Wetterschenkel am Blendrahmen
- mit Dichtungsbürste zum Fensterahmen, rundumlaufend für lückenlosen Schutz
- Rahmengröße individuell anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 14 mm



5-35 mm

bohrfreie Einhängefeder, in der Höhe justierbar, geeignet für Tiefen von 5 – 35 mm



flexibler
Kunststoff-Griff

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03284	100 × 120 cm	weiß
03285	100 × 120 cm	anthrazit
03286	140 × 150 cm	weiß
03287	140 × 150 cm	anthrazit

Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	Art. Nr.	Seite
Z7	Vorreiber-Set, weiß	04538	56
Z7	Vorreiber-Set, anthrazit	04539	56
Z9	Einhängewinkel Montageset, weiß	04540	57
Z9	Einhängewinkel Montageset, anthrazit	04541	57
Z11	Alu Scharniere, weiß	03554	58
Z11	Alu Scharniere, anthrazit	03555	58

SONNENSCHUTZ FIBERGLAS-GEWEBE



- Spezialgewebe aus Fiberglas zum Schutz vor Sonne und Insekten
- reduziert die Sonneneinstrahlung und Erwärmung des Innenraums
- witterungsbeständig und reißfest
- geeignet für gängige Insektenschutzrahmen

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03271	140 × 150 cm	anthrazit

Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	Art. Nr.	Seite
Z22	Befestigungsclips - Montageset	03236	62


EINZELKOMPONENTEN

ÜBERSICHT

Einzelkomponenten zur individuellen Gestaltung des Wunschrahmens für Fenster

	Produktname	Seite
1	Rahmenprofil für Fenster	52
2	Mittelsprossenprofil	52
3	Z13 Keder	58
4	Z8 Alu-Eckverbinderset „Gehrung“	57
5	Z11 Alu-Scharniere	58

	Produktname	Seite
6	Z6 Einhängfeder Montageset	56
7	Z4 Magnet-Schließer	56
8	Z12 Dichtungsbürstensen	58
9	Fiberglasgewebe	53
10	Z24 Eckverbinderset	63




RAHMENPROFIL FÜR FENSTER & TÜR



- Rahmenprofil für den Bau von Insektenschutz Fenster- oder Türrahmen

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03568	240 cm	weiß
03569	240 cm	anthrazit

MITTELSPROSSENPROFIL FÜR FENSTER



- für den Bau von Insektenschutz Rahmenfenstern geeignet
- zur Stabilisierung im Mittelbereich größerer Rahmenfenster ab 160 cm

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03712	235 cm	weiß
03715	235 cm	anthrazit

ALUMINIUM GEWEBE



- robustes Gewebe aus Aluminium
- zuverlässiger Schutz vor Insekten, Nagern und Tauben
- für Lichtschächte sehr gut geeignet
- widerstandsfähig und langlebig
- **PASSENDES ZUBEHÖR (EXKL.)** Keder (Z13), Befestigungsband (Z17), Befestigungsclips (Z19)

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03622	100 × 120 cm	alu natur
03621	100 × 250 cm	alu natur
03623	120 × 250 cm	alu natur

FIBERGLAS FLIEGENGITTER



- hochwertiges Perfect View Fiberglasgewebe für beste Durchsicht absolut witterungsbeständig und reißfest
- zuverlässiger Schutz vor Insekten
- maschenfest verschweißt
- UV-Beständig für langjährigen Einsatz
- **PASSENDES ZUBEHÖR (EXKL.)** Keder (Z13), Befestigungsband (Z17)

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03439	100 x 120 cm	weiß
03443	100 x 120 cm	anthrazit
03434	100 x 250 cm	weiß
03438	100 x 250 cm	anthrazit
03444	120 x 250 cm	weiß
03462	120 x 250 cm	anthrazit
03463	120 x 600 cm	weiß
03464	120 x 600 cm	anthrazit

PERFECT VIEW FIBERGLAS



- hochwertiges Perfect View Fiberglasgewebe für beste Durchsicht
- absolut witterungsbeständig und reißfest
- zuverlässiger Schutz vor Insekten
- maschenfest verschweißt
- UV-Beständig für langjährigen Einsatz
- **PASSENDES ZUBEHÖR (EXKL.)** Keder (Z13), Befestigungsband (Z17)

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03501	120 x 250 cm	anthrazit
03633	140 x 150 cm	anthrazit

REPAIR TAPE



- selbstklebendes Fiberglasgewebe zur Reparatur von Löchern und Rissen im Gewebe
- geeignet für gängige Insektenschutzsysteme mit Fiberglasgewebe

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03627	5 x 100 cm	anthrazit

MOSKITONETZ



- feinmaschiges Moskitonetz aus 100% Polyestergewebe, weiß/anthrazit
- zuverlässiger Mückenschutz für Innenräume und im Freien
- flexible Befestigung mit Klebe- oder Schraubhaken
- im Nylonbeutel zum platzsparenden Aufbewahren und Mitnehmen

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03272	2,5 x 12,5 m	weiß
03273	2,5 x 12,5 m	anthrazit

Z1 SELBSTKLEBENDE DICHTUNGSBÜRSTE



- selbstklebend
- zum Abdichten von Rollos und Rahmensystemen zur Mauerlaibung oder zum Rahmen

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03787	2 m	schwarz

geeignet für folgende Produkte	Seite
Rollo Fenster	27
Rollo Tür	34

Z2 MONTAGEKLEBER



- 2-Komponenten-Montagekleber
- zur Befestigung von Alu-Scharnieren und Winkeln auf Holz, Metall und PVC
- extreme Haltekraft
- rückstandslos entfernbar

Artikel-Nr.

03545

geeignet für folgende Produkte

Alu-Scharnierset mit Expert Tür

Seite

40

Z3 KATZENKLAPPE



- für Insektenschutz Rahmentüren
- einfache Montage durch Clipseystem

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03333	20 x 25 cm	schwarz

geeignet für folgende Produkte

Alu-Insektenschutz-Tür PLUS

Alu-Insektenschutz-Tür EXPERT

Schiebe-Tür EXPERT

Seite

31

40

43

Z4 MAGNET-SCHLIESSER



- hält Tür und Fenster geschlossen
- einfache Montage, einschiebbar in die Profalnut
- mit selbstklebendem Gegenstück

Artikel-Nr.	Inhalt	Farbe
03532	6 Stück à 10 cm	weiß
03533	6 Stück à 10 cm	anthrazit

Z6 EINHÄNGEFEDER MONTAGESET



- zur bohrfreien Befestigung von Insektenschutz Rahmenfenster
- für Blendrahmen von 5 – 35 mm
- einfach in der Profalnut zu befestigen
- stufenlos höhenverstellbar
- **INKLUSIVE** Biegehilfe

Artikel-Nr.	Inhalt
03651	4 Stück

Z7 VORREIBER-SET



- zur Frontalmontage des Insektenschutzes am Fensterrahmen
- Insektenschutz jederzeit abnehmbar
- für Rahmenstärken bis 11,5 mm
- Set bestehend aus vier Vorreibern inkl. Schrauben

Artikel-Nr.	Inhalt	Farbe
04538	4 Stück	weiß
04539	4 Stück	anthrazit

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Fenster PLUS	25
Alu-Insektenschutz-Fenster EXPERT	36

Z8 ALU-ECKVERBINDERSET „GEHRUNG“



- Alu-Eckverbinder für Gehrungsschnitt
- stabile und formschöne Ecken für Fenster und Türen
- **INKLUSIVE** Fenstergriffe und Mittelsprossenverbinder

Artikel-Nr.	Inhalt	Farbe
04547	4 Stück	alufarben



geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Tür EXPERT	40
Schiebe-Tür EXPERT	43
Selbstbauprofile	52

Z9 EINHÄNGEWINKEL MONTAGESET



- für die Befestigung von Rahmenfenstern am Fensterrahmen oder Mauerwerk

Artikel-Nr.	Inhalt	Farbe
04540	4 Stück	weiß
04541	4 Stück	anthrazit

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Fenster PLUS	25
Alu-Insektenschutz-Fenster EXPERT	36

Z11 ALU-SCHARNIERE




- für Expert Drehrahmen-Türen
- selbstschließende Scharniere mit einstellbarer Schließkraft zum Schrauben oder Kleben

Artikel-Nr.	Inhalt	Farbe
03554	3 Stück	weiß
03555	3 Stück	anthrazit

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Tür EXPERT	40

Z12 DICHTUNGSBÜRSTENSET EXPERT



- Set bestehend aus rundumlaufenden Dichtungsbürsten und Bodenbürste
- zum einfachen Anbringen im Insektenschutzprofil von Fenster und Türen
- abdichtend zum Rahmen, zur Laibung und zum Boden

Artikel-Nr.	Farbe
04537	schwarz

Z13 KEDER



- für die Befestigung des Gewebes am Rahmenprofil
- Kederwerkzeug inkludiert

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03626	5 m	anthrazit

geeignet für folgende Produkte	Seite
Aluminium Fliegengitter Gewebe	52
Fiberglas Fliegengitter Gewebe	53
Alu-Insektenschutz-Fenster EXPERT	36
Alu-Insektenschutz-Tür EXPERT	40

Z14 MONTAGERAHMEN



einfache Klemmmontage des Rahmens in der Laibung



Dichtungsbürste zum Rahmen

- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- Montagerahmen zur einfachen Montage von Insektenschutz Rahmentüren in der Mauerlaibung
- durch einfaches Einklemmen keine Beschädigung an Türrahmen oder Laibung
- für Insektenschutz Rahmentüren bis max. 120 × 240 cm
- Rahmengröße individuell anpassbar

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
04518	125 x 245 cm	weiß
04519	125 x 245 cm	anthrazit

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Tür PLUS	31
Alu-Insektenschutz-Tür EXPERT	40

Z15 FEDERSTIFT MONTAGESET



- für die Befestigung von Insektenschutz Rahmenfenster in der Fensterlichte

Artikel-Nr.	Inhalt	Farbe
04566	4 Stück	silberfarben

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Fenster PLUS	25
Alu-Insektenschutz-Fenster EXPERT	36

Z16 KLEMMADAPTER



- Scharnier zur bohrfreien Klemm-Montage von EXPERT Rahmentüren am Türstock
- ideal auch für Mietwohnungen
- geeignet für flächenversetzte Türen mit einer Blendrahmenstärke von 13 mm bis 28 mm

Artikel-Nr.	Inhalt	Farbe
03874	3 Stück	weiß
03875	3 Stück	anthrazit

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Tür EXPERT	40
Nur in Verbindung mit Alu Scharnierset Z11	58

Z17 BEFESTIGUNGSBAND



- hochwertiges Band zur Befestigung von Fliegengitter aus Polyester, Fiberglas oder Aluminium

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03469	2 x 2,5 m	transparent

geeignet für folgende Produkte	Seite
Aluminium Fliegengitter Gewebe	52
Fiberglas Fliegengitter Gewebe	53

Z18 KLETTBAND




- zur Befestigung von Polyestergerewebe

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03472	5 m	transparent

geeignet für folgende Produkte	Seite
Fliegengitter	20
Fliegengitter Elastic	20
Fliegengitter Dachfenster	21

Z19 BEFESTIGUNGSClips



- für die Befestigung von Geweben an Lichtschächten
- aus Edelstahl

Artikel-Nr.	Inhalt
03779	12 Stück

geeignet für folgende Produkte	Seite
Aluminium Fliegengitter Gewebe	52

Z20 POLLENSCHUTZ GEWEBE*



- Spezialgewebe zum Schutz vor Pollenbelastung in Innenräumen
- besonders empfehlenswert für Menschen mit Allergien gegen Pollen von Bäumen, Gräsern etc.
- hohe Luftdurchlässigkeit
- auch als Schutz vor Insekten geeignet

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03477	120 x 150 cm	anthrazit

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Fenster PLUS	25
Alu-Insektenschutz-Tür PLUS	31
Alu-Insektenschutz-Fenster EXPERT	36
Alu-Insektenschutz-Tür EXPERT	40
Schiebe-Tür EXPERT	43

* Pollenschutzgitter tragen zur Reduzierung von Pollenbelastungen in Innenräumen bei, ersetzen allerdings die medizinische Behandlung nicht.

Z21 KRALLENSCHUTZ GEWEBE



- äußerst robustes, luftdurchlässiges Maschengewebe
- besonders widerstandsfähig und reißfest gegen Tierkrallen
- zum Einkedern in Rahmen-Tür und -Fenster

Artikel-Nr.	Größe	Farbe
03468	120 x 150 cm	anthrazit

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Fenster EXPERT	36
Alu-Insektenschutz-Tür EXPERT	40
Schiebe-Tür EXPERT	43


Z22 BEFESTIGUNGSClips - MONTAGESET



- zur zusätzlichen Befestigung oder für Fenster mit Doppelflügel

Artikel-Nr.	Inhalt	Farbe
03236	6 Stück	anthrazit

Z23 ECKVERBINDERSET PLUS



- Ersatz Ecken im 4er Set
- geeignet für Plus Rahmen Fenster und Türen

Artikel-Nr.	Inhalt	Farbe
04542	Set	weiß
04543	Set	anthrazit

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Fenster PLUS	25
Alu-Insektenschutz-Tür PLUS	31

224 ECKVERBINDERSET EXPERT



- Ersatz Ecken im 4er Set
- geeignet für Expert Rahmen Fenster und Türen, sowie Selbstbauprofile

Artikel-Nr.	Inhalt	Farbe
04544	Set	weiß
04545	Set	anthrazit

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Fenster EXPERT	36
Alu-Insektenschutz-Tür EXPERT	40

225 ECKVERBINDERSET EXPERT „GEHRUNG“




- innenliegendes Eckverbinderset für Gehrungsschnitt
- geeignet für Expert Rahmen Fenster

Artikel-Nr.	Inhalt
04546	4 Stück

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Fenster EXPERT	36

226 DICHTUNGSBÜRSTENSET PLUS



- Zubehör- und Ersatzbürsten-Set
- geeignet für Plus Rahmen Fenster und Türen.

Artikel-Nr.	Inhalt
04520	Set

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Fenster PLUS	25
Alu-Insektenschutz-Tür PLUS	31



RICHTIG MASSNEHMEN

RAHMENFENSTER UND -TÜR

Benötigte Maße: Lichte Breite, Lichte Höhe

Das „**Lichte Maß**“ erhalten Sie, indem Sie die Öffnung des Fenster-/Türrahmen (Rahmen-zu-Rahmen-Abstand) messen:

- von links nach rechts für die „Lichte Breite“
- von oben nach unten für die „Lichte Höhe“



Fenster-/Türrahmen



Messen der
Blendrahmenstärke

Um Montage und Dichtheit am Fensterrahmen sicherzustellen, achten Sie darauf, dass umlaufend um Ihre Fensterlichte ausreichend Einbau-/Auflagefläche vorhanden ist:

links 17 mm, rechts 17 mm, oben 35 mm und unten 30 mm.

Um Montage und Dichtheit am Türrahmen sicherzustellen, achten Sie darauf, dass umlaufend um Ihre Türlichte ausreichend Einbau-/Auflagefläche vorhanden ist: Scharnierseite 37 mm, gegenüber 25 mm, oben 45 mm und unten 20 mm. Ist unten aufgrund einer barrierefreien Tür kein Türstock vorhanden, reduzieren Sie das lichte Höhenmaß um 20 mm, um einen Überstand nach unten zu vermeiden.


ROLLOFENSTER UND -TÜR, PLISSEETÜR

Benötigte Maße: Laibungsbreite, Laibungshöhe

Das „**Laibungsmaß**“ erhalten Sie, indem Sie den Mauer-zu-Mauer-Abstand messen:

- von links nach rechts für die „Laibungsbreite“
- von oben nach unten für die „Laibungshöhe“

Tipp: Messen Sie die Laibung jeweils an drei Messpunkten und nennen Sie den kleinsten Wert.



RICHTIG MASSNEHMEN

SCHIEBETÜR

Benötigte Maße: Lichte Breite, Lichte Höhe, Laibungsbreite, Laibungshöhe


Das „**Lichte Maß**“ erhalten Sie, indem Sie die Öffnung des Türrahmens (Rahmen-zu-Rahmen-Abstand) messen:


- von links nach rechts für die „Lichte Breite“
- von oben nach unten für die „Lichte Höhe“

Das „**Laibungsmaß**“ erhalten Sie, indem Sie den Mauer-zu-Mauer-Abstand messen:

- von links nach rechts für die „Laibungsbreite“
- von oben nach unten für die „Laibungshöhe“

Tipp: Messen Sie die Laibung jeweils an drei Messpunkten und nennen Sie den kleinsten Wert.





WINDHAGER
HANDELSGES.M.B.H.
Industriestraße 2
A-5303 Thalgau
austria@windhager.eu

WINDHAGER SCHWEIZ AG
Bösch 25
CH-6331 Hünenberg
swiss@windhager.eu

WINDHAGER FRANCE SAS
2A rue de Bruxelles
F-67170 BERNOLSHEIM
france@windhager.eu



PEFC zertifiziert

Dieses Produkt
stammt aus
nachhaltig
bewirtschafteten
Wäldern und
kontrollierten
Quellen
www.pefc.at

