

MOUSTIQUAIRES

PROTECTION EFFICACE & DURABLE CONTRE LES INSECTES

CATALOGUE PRODUITS 2024





UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE — REPENSÉE

PROTECTION CONTRE LES INSECTES AVEC SYSTÈME

✓ DES SOLUTIONS INNOVANTES

Les nouveautés brevetées telles que l'assemblage des profilés, les charnières à force de fermeture réglable ou les fixations innovantes sans perçage permettent une manipulation aisée des produits et accroissent le confort de l'utilisateur final. Idéal également pour les appartements en location.

✓ UN DESIGN MODERNE

Affichant un design moderne, la gamme complète de moustiquaires offre des solutions intelligentes et de nouvelles fonctionnalités.

✓ UN CONCEPT EFFICACE

Les nouveaux emballages et concepts de merchandising et la présence en ligne ont été accordés de manière optimale afin de faciliter le repérage et le choix des produits pour les consommateurs.

INSECT STOP EXPERT

- Gamme professionnelle à monter soi-même
- Dimensions standard, dimensions élargies et solutions spéciales pour des fenêtres et portes
- Vaste gamme d'accessoires
- Garantie de 10 ans sur les cadres en aluminium

INSECT STOP PLUS

- Une qualité au meilleur rapport qualité-prix
- Convenant à toutes les fenêtres et portes de dimensions standard
- Grand choix de produits
- **Garantie de 5 ans** sur les cadres en aluminium

SUN STOP COOL

- Une qualité solide au meilleur rapport qualité-prix
- Le tissu spécial de première qualité réduit jusqu'à 70 % l'exposition au soleil et donc l'échauffement intérieur
- Garantie de 5 ans sur les cadres en aluminium



EMBALLAGE AVEC SYSTÈME

✓ C'EST NOUVEAU





Vidéo de montage

Outils nécessaires

Dimensions maximales

Zoom sur les détails techniques

Montage simple

Avantages du produit

Accessoires adaptés

✓ EMBALLAGE DIDACTIQUE AU DESIGN MODERNE

Lignes de produits Insect Stop PLUS (orange), Insect Stop EXPERT (anthracite) et accessoires PLUS/ EXPERT (orangeanthracite)

✓ PICTOGRAMMES

Sur tous les emballages afin de faciliter le repérage et la comparaison entre les produits

✓ TEXTE ET NOTICES

Jusqu'à 26 langues européennes pour les textes des produits (10 langues principales); Notices de montage sous forme d'images faciles à comprendre en langue nationale avec l'identification du pays

NOS CONCEPTSMERCHANDISING

Le développement conjoint de solutions merchandising optimales et l'adaptation aux exigences des clients sont nos principales préoccupations.

NOS PRODUITS PARFAITEMENT MIS EN SCÈNE CHEZ VOUS!

UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE

Nous nous chargeons de tout et vous offrons une vaste gamme de produits, y compris les solutions merchandising correspondantes, ainsi vous n'avez pas besoin de gérer différents fournisseurs et gagnez donc un temps précieux.

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE SOLUTIONS FLEXIBLES

Nous mettons à votre disposition une gamme de présentoirs et de concepts thématiques clé en main vous permettant de répondre aux besoins de vos clients et ne nécessitant pas de longues implantations en linéaire.





ASSITANCE ÉLECTRONIQUE

Pour la conception et l'analyse de rentabilité de votre linéaire, nous vous offrons une assistance marketing à l'aide d'un logiciel de création de planogrammes.

PRÉSENTATION OPTIMALE DES PRODUITS

Nos présentoirs livrés clé en main permettent d'accueillir un large choix de produits. Leur configuration claire et informative avec ILV didactiques et échantillons guident le consommateur lors du choix des produits.

GUIDES DE CHOIX POUR CONSOMMATEURS

Des brochures sont disposées sur les présentoirs thématiques afin de stimuler les achats sur le PDV. Elles contiennent des informations produits détaillées et présentent de nombreuses possibilités d'application pour l'utilisateur final.

PARFAITEMENT CONSEILLÉ, PARFAITEMENT INFORMÉS. A LA MAISON, EN DÉPLACE-MENT OU DIRECTEMENT DANS LE MAGASIN DE BRICOLAGE.

VISITEZ NOTRE CONSEILLER EN LIGNE

Notre conseiller en ligne pour la protection contre les insectes vous guide à travers toute la gamme Windhager. Grâce à des questions ciblées, des présentations claires et une comparaison des avantages au sein des groupes de produits, le choix est considérablement facilité. En quelques clics, vous minimisez le large assortiment et il ne reste que les solutions de moustiquaires qui conviennent aux conditions de votre maison..

ACCÉDEZ DIRECTEMENT AU SITE

https://oc.windhager.eu ou au moyen du code QR



Il suffit de saisir le numéro ou le nom de l'article et c'est parti!

INFORMATIONS DÉTAILLÉES ET VIDÉOS DE MONTAGE

Nous mettons bien entendu toutes les informations pertinentes à votre disposition en ligne, comme par exemple les modes d'emploi, les vidéos de montage et les informations techniques détaillées telles que la profondeur de montage, la taille des mailles et les conseils d'entretien.

Vous trouverez même des instructions de montage étape par étape, avec un calculateur de dimensions intégré, sur notre portail : https://oc.windhager.eu



HOTLINE TÉLÉPHONIQUE

Si vous avez des questions concernant le produit ou le montage - n'hésitez pas à nous contacter gratuitement :

Windhager France: +33 390 6459 79

ou envoyez un e-mail à :

france@windhager.eu





NOS EMPLACEMENTS









NOTRE HISTOIRE

La première pierre du succès de notre entreprise familiale a été posée à Grödig en 1983 par Johann Windhager. Aujourd'hui encore, nous sommes fermement enracinés dans la région de Salzbourg et sommes fiers de notre forte croissance et de notre expansion continue.





PICTOGRAMMESPOUR UN REPÉRAGE RAPIDE































































Moustiquaires	10
Toiles	12
Cadre Magnétique pour fenêtres	14
Cadre télescopique pour fenêtres	15
Cadre Ultra Flat pour fenêtres	15
Rideaux	16
Cadres pour fenêtres et portes	20
Stores enrouleurs pour fenêtres et portes	25





Cadre pour portes battantes	30
Porte battante va-et-vient	32
Moustiquaire coulissante pour portes	34
Stores plissés pour fenêtres de toit et portes	36
Cadre plissée Ultra Flat pour fenêtres	42





Protection solaire pour fenêtre	44
Protection solaire pour fenêtres de toit	44
Sun-Stop Cadre magnétique fenêtre	45
Protection solaire pour fenêtre	45
Store pare-soleil à accrocher	46
Sun-Stop cadre pour fenêtre	48
Fibre de verre Sun-Stop	50

ccessoires 52

MOUSTIQUAIRE ÉCONOMIQUE









- Moustiquaire à maille fine haut de gamme en polyester
- Fixation simple, amovible à tout moment
- À découper aux dimensions souhaitées
- AVEC bande velcro de fixation adhésive

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03478 5	$150 \times 180 \text{ cm}$	blanc	10
9003117 03479 2	$150 \times 180 \text{ cm}$	anthracite	10
9003117 03481 5*	$150 \times 300 \text{ cm}$	blanc	10
9003117 03483 9*	$150 \times 300 \text{ cm}$	anthracite	10
9003117 03484 6	$100 \times 100 \text{ cm}$	blanc	16
9003117 03485 3	$100 \times 100 \text{ cm}$	anthracite	16
9003117 03487 7	$100 \times 130 \text{ cm}$	blanc	16
9003117 03495 2	$100 \times 130 \text{ cm}$	anthracite	16
9003117 03498 3	$130 \times 150 \text{ cm}$	blanc	16
9003117 03499 0	$130 \times 150 \text{ cm}$	anthracite	16

^{*} sans bande velcro

MOUSTIQUAIRE ELASTIC



- Tissu extensible 87 % polyamide et 13 % élasthanne
- Convient pour tous types de fenêtres standard, ainsi que pour les fenêtres à doubles battants et/ou rejet d'eau
- Fixation simple, amovible à tout moment
- À découper aux dimensions souhaitées
- **AVEC** bande velcro de fixation adhésive

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03386 3	$130\times150\;\text{cm}$	anthracite	16
9003117 03387 0	$130 \times 150 \text{ cm}$	blanc	16









MOUSTIQUAIRE POUR FENÊTRES DE TOIT





- Moustiquaire à maille fine haut de gamme en polyester
- Fermeture à glissière pour passer la main, permettant d'ouvrir ou fermer la fenêtre rapidement
- Fixation simple, amovible à tout moment
- À découper aux dimensions souhaitées
- AVEC bande velcro de fixation adhésive

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03419 8	$130\times150\;\text{cm}$	blanc	16
9003117 03433 4	$130\times150\;\mathrm{cm}$	anthracite	16









MOUSTIQUAIRE CIEL DE LIT









- Moustiquaire à suspendre au maillage fin 100% polyester, coloris blanc ou anthracite
- Moustiquaire efficace pour l'intérieur et l'extérieur
- Fixation par adhésif double face ou crochet à visser
- Avec housse de rangement en nylon peu encombrante pour faciliter le rangement et le transport

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03272 9	2,5 × 12,5 m	blanc	1
9003117 03273 6	2,5 × 12,5 m	anthracite	1

MOUSTIQUAIRE ANTI-POLLEN*



- Air frais sans pollen, sans agents chimiques
- Haute perméabilité à l'air
- Protège également contre les insectes.
- À découper aux dimensions souhaitées
- AVEC bande velcro de fixation adhésive

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03383 2	$130\times150\;\text{cm}$	anthracite	1







^{*} Les écrans de pollen aident à réduire les niveaux de pollen à l'intérieur, mais ils ne remplacent pas un traitement médical.

TULLE MOUSTIQUAIRE ALUMINIUM



- Toile de moustiquaire robuste en aluminium
- Protection efficace contre les insectes, les rongeurs et les pigeons
- Convient particulièrement aux fenêtres et soupiraux
- Résistant et durable
- ACCESSOIRES CORRESPONDANTS (NON FOURNIS) bourrelet (Z13), bande de fixation (Z17)

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03621 5	$100 \times 250 \text{ cm}$	alu naturel	1
9003117 03622 2	$100 \times 120 \text{ cm}$	alu naturel	1
9003117 03623 9	$120 \times 250 \text{ cm}$	alu naturel	1



MOUSTIQUAIRE ALUMINIUM À LA COUPE



- Toile de moustiquaire robuste en aluminium
- Protection efficace contre les insectes, les rongeurs et les pigeons
- Convient particulièrement aux fenêtres et soupiraux
- Résistant et durable
- ACCESSOIRES CORRESPONDANTS (NON FOURNIS) bourrelet (Z13), bande de fixation (Z17)

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03654 3	1,0 × 30 m	alu naturel	30
9003117 03655 0	1,2 × 30 m	alu naturel	30



TULLE MOUSTIQUAIRE FIBRE DE VERRE







- Toile haut de gamme en fibre de verre
- Protection efficace contre les insectes
- Convient pour les fenêtres et les portes
- Tulle soudé indéchirable
- Résistant aux UV pour une grande durabilité
- ACCESSOIRES CORRESPONDANTS (NON FOURNIS) bourrelet (Z13), bande de fixation (Z17)

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03434 1	$100 \times 250 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 03438 9	$100 \times 250 \text{ cm}$	anthracite	1
9003117 03439 6	$100\times120\;\text{cm}$	blanc	1
9003117 03443 3	$100\times120\;\text{cm}$	anthracite	1
9003117 03444 0	$120 \times 250 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 03462 4	$120 \times 250 \text{ cm}$	anthracite	1
9003117 03463 1	$120 \times 600 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 03464 8	$120 \times 600 \text{ cm}$	anthracite	1

MOUSTIQUAIRE FIBRE DE VERRE À LA COUPE



- Toile haut de gamme en fibre de verre
- Protection efficace contre les insectes
- Convient pour les fenêtres et les portes
- Tulle soudé indéchirable
- Résistant aux UV pour une grande durabilité
- ACCESSOIRES CORRESPONDANTS (NON FOURNIS) bourrelet (Z13), bande de fixation (Z17)

	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
N	9003117 03634 5	1,0 × 30 m	gris	30
	9003117 03635 2	$1.0 \times 30 \text{ m}$	blanc	30
	9003117 03636 9	$1.0 \times 30 \text{ m}$	anthracite	30
N	9003117 03642 0	$1.4 \times 30 \text{ m}$	gris	30
	9003117 03643 7	1,4 × 30 m	blanc	30
	9003117 03644 4	$1.4 \times 30 \text{ m}$	anthracite	30







CADRE MAGNETIQUE POUR FENÊTRES



















Fixation simple, sans perçage



Adaptable à toutes les fenêtres courantes

magnétiques

et indéchirable

souhaitées

Code EAN

9003117 03388 7

9003117 03389 4

Kit complet avec profilés plastiques flexibles et bandes

■ Montage simple sans perçage, fixation par bandes

■ Tulle moustiquaire en fibre de verre, résistant aux intempéries

magnétiques à coller sur le cadre extérieur de la fenêtre Le cadre plastique est à fixer simplement aux bandes magnétiques et peut être retiré à tout moment. Recoupable en largeur et en hauteur aux dimensions

Possibilité de rajouter une poignée ergonomique à chaque angle permettant de retirer le cadre encore plus facilement (en option)

Dimensions

 $100 \times 120 \text{ cm}$

 $100 \times 120 \text{ cm}$

Couleur

anthracite

blanc

Profondeur de montage extrêmement faible: 10 mm

Tulle en fibre de verre indéchirable



Avec tissu de protection contre le pollen



CDT

1

1

Profilé flexible, facile à retirer













- Adaptable à tous les types de fenêtre accessibles de l'extérieur destinés à protéger du pollen et des insectes
- Les profilés en plastique et bandes magnétiques assurent une bonne fixation sur l'extérieur du cadre de la fenêtre
- Le tissu en polyester au maillage étroit contribue à réduire la concentration du pollen dans l'habitat
- Montage sans perçage par le biais de bandes magnétiques autocollantes
- Cadre magnétique amovible à tout moment
- Recoupable en largeur et en hauteur aux dimensions souhai-
- Une poignée affleurante peut être fixée à chaque angle
- Profondeur de montage extrêmement faible : 10 mm

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03524 9	$100 \times 120 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 03525 6	$100 \times 120 \text{ cm}$	anthracite	1

CADRE TÉLESCOPIQUE POUR FENÊTRES













Système téléscopique

- Adaptable à toutes les fenêtres courantes
- Système télescopique sur mesure
- Kit complet avec profilés en aluminium, angles en plastique robuste et patte d'accroche innovante
- Tulle moustiquaire en fibre de verre, résistant aux intempéries et indéchirable
- Montage simple sans perçage et sans découpage sur le cadre extérieur de la fenêtre
- Qualité professionnelle
- 03629 et 03630: Taille minimale : 60 x 68 cm
- 03631 et 03632: Taille minimale : 75 x 83 cm

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03629 1	$100 \times 120 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 03630 7	$100 \times 120 \text{ cm}$	anthracite	1
9003117 03631 4	$130 \times 150 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 03632 1	$130 \times 150 \text{ cm}$	anthracite	1



Angles en plastique robuste



Tulle en fibre de verre indéchirable



Montage sur le dormant de fenêtre sans percer

CADRE ULTRA FLAT POUR FENÊTRES



















Ressort de montage prêt à l'emploi

Profondeur de montage : 4,3 mmAVEC Toile en fibre de verre

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03957 5	$100 \times 120 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 03967 4	$100 \times 120 \text{ cm}$	anthracite	1
9003117 03970 4	$120 \times 150 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 03971 1	$120 \times 150 \text{ cm}$	anthracite	1









RIDEAU MOUSTIQUAIRE « BASIC »



- Rideau à bandes verticales constitué de quatre bandes polyester qui se chevauchent
- Lests intégrés
- Fixation facile à l'aide d'une bande Velcro et de recouvrement
- Amovible à tout moment
- Ajustable en largeur et en hauteur aux dimensions souhaitées
- Faible encombrement : 5 mm

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03792 2	$100 \times 220 \text{ cm}$	blanc	12
9003117 03793 9	$100 \times 220 \text{ cm}$	anthracite	12









RIDEAU MOUSTIQUAIRE « EASY »



- Rideau à bandes verticales constitué de trois (03781) ou quatre (03782) bandes de fibre de verre qui se chevauchent
- Lests intégrés
- Fixation facile à l'aide du profilé de blocage
- Amovible à tout moment par fermeture à glissière
- Ajustable en largeur et en hauteur aux dimensions souhaitées
- Faible encombrement : 8 mm

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03781 6	95 × 220 cm	anthracite	1
9003117 03782 3	$120 \times 250 \text{ cm}$	anthracite	1







RIDEAU MOUSTIQUAIRE « COMFORT »



- Rideau à bandes verticales haut de gamme constitué de trois (04549) ou quatre (04550) bandes de fibre de verre qui se chevauchent
- Les lests maintiennent le rideau tendu et les embouts en caoutchouc assurent une fermeture silencieuse
- Le profilé en aluminium offre une excellente fixation sur le cadre de la porte
- Deux variantes de pose : sans perçage à l'aide d'une bande velcro ou par vissage
- Ajustable en largeur et en hauteur aux dimensions souhaitées
- Faible encombrement : 12 mm


Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 04549 1	$95 \times 220 \text{ cm}$	aluminium	1
9003117 04550 7	$120 \times 250 \text{ cm}$	aluminium	1













Embouts en caoutchouc pour une fermeture silencieuse

RIDEAU MOUSTIQUAIRE « TÉLÉSCOPIQUE »



- Rideau à bandes verticales constitué de 4 bandes de fibre de verre qui se chevauchent.
- Lests intégrés
- Montage facile par simple clip en PVC ou vissage
- Amovible
- Largeur adaptable (téléscopique)
- Faible encombrement, profondeur 17 mm

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03612 3	120 x 250 cm	anthracite	1









Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03526 3	$110 \times 220 \text{ cm}$	anthracite	1








RIDEAU MOUSTIQUAIRE MAGNÉTIQUE

- Rideau de porte composé de 2 larges bandes polyester
- Des bandes magnétiques invisibles assurent une fermeture silencieuse
- Recoupable sur le haut et les côtés, avec ourlet sur le bas pour une belle finition
- Fixation par le biais d'une bande velcro auto-agrippante sur le cadre extérieur de la porte
- Amovible à tout moment
- Profondeur de montage extrêmement faible : 5 mm





Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 04561 3	$100 \times 120 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 04562 0	$100 \times 120 \text{ cm}$	anthracite	1
9003117 04563 7	$130 \times 150 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 04564 4	$130 \times 150 \text{ cm}$	anthracite	1











CADRE FIXE POUR FENÊTRES

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
- Toile moustiquaire robuste en fibre de verre, résistante aux intempéries
- Grande stabilité grâce aux profilés en aluminium et aux raccords d'angle solides avec revêtement des arêtes de coupe
- Des languettes de préhension facilitent l'accrochage et le décrochage du cadre
- Joint-brosse d'étanchéité circulaire qui assure l'étanchéité vers le cadre de la fenêtre
- Profilé en caoutchouc pour fixer le tissu dans le profilé
- Cadre ajustable aux dimensions souhaitées
- Fixation sans perçage avec des ressorts d'accrochage en inox, y compris gabarit de cintrage pour s'adapter à l'épaisseur du dormant (profondeur : 8 30 mm)
- Place nécessaire (profondeur de montage) : 12 mm
- Convient pour les types de fenêtres courants





Ressort d'accrochage sans perçage, convient pour des épaisseurs de cadre de 8 à 30 mm



Languettes de prise



Tissu en fibre de verre résistant à la déchirure



Assortiment d'accessoires en option

N°	Accessoires de montage (en option)	Code EAN	Page
Z9	Equerre de montage pour cadre fixe, blanc	9003117 04540 8	53
Z9	Equerre de montage pour cadre fixe, anthracite	9003117 04541 5	53
Z26	Kit de brosses d'étanchéité PLUS	9003117 04520 0	58



Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 04535 4	$100 \times 210 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 04536 1	$100 \times 210 \text{ cm}$	anthracite	1











CADRE POUR PORTES BATTANTES

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués, avec une rainure supplémentaire pour les pièces complémentaires telles que les charnières
- Toile moustiquaire robuste en fibre de verre, résistante aux intempéries
- Charnières à fermeture automatiques (ressort intégré dans le boîtier), à visser
- Des aimants maintiennent la porte fermée
- Poignée traversante pleine longueur avec protection du tissu, à l'intérieur avec rabat de poignée
- Brosses d'étanchéité circulaires pour une protection complète vers le cadre de la porte
- Bas de porte stable en aluminium, vissée au cadre pour une meilleure stabilité. Brosse de sol à monter ultérieurement (accessoire Z26) pour la protection contre les insectes rampants, par exemple pour les portes accessibles
- Place nécessaire (profondeur de montage) : 16 mm
- Convient aux portes de balcon et de terrasse courantes
- 2 variantes de pose: montage par vissage (matériel de fixation inclus) ou montage par serrage (avec un cadre de montage, Z14 article n° 04518/04519)





protection des tissus





Bas de porte stable



Connecteurs d'angle stables



Assortiment d'accessoires en option

N°	Accessoires de montage (en option)	Code EAN	Page
Z11	Charnières en aluminium, blanc	9003117 03554 6	54
Z11	Charnières en aluminium, anthracite	9003117 03555 3	54
Z21	Toile antigriffes pour portes, anthracite	9003117 03468 6	57



Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03293 4	$100 \times 160 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 03294 1	$100 \times 160 \text{ cm}$	anthracite	1
9003117 03295 8	$130 \times 160 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 03296 5	$130 \times 160 \text{ cm}$	anthracite	1














STORE DE FENÊTRE À ACCROCHER

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudés et thermolaqués
- Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre, résistant aux intempéries et indéchirable
- Montage sans vissage ni perçage à l'aide de pattes d'accrochage réglables, outils d'aide au pliage inclus
- Le frein à enrouleur intégré empêche le déroulement incontrôlé de la toile
- Barre de manœuvre réglable en hauteur pour une utilisation agréable
- Brosses d'étanchéité pour une protection périphérique
- Ajustable aux dimensions souhaitées
- Profondeur de montage : 38 mm





Montage sans perçage à l'aide de pattes d'accrochage



Ouverture et fermeture possibles à tout moment



Aide au pliage inclus

N°	Accessoires pour le montage (en option)	N° d'art. EAN	Page
Z 1	Joint-brosse d'étanchéité	9003117 03787 8	52



Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03542 3	$200 \times 160 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 03876 9	$100 \times 160 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 03877 6	$100 \times 160 \text{ cm}$	anthracite	1
9003117 03878 3	$130 \times 160 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 03879 0	$130 \times 160 \text{ cm}$	anthracite	1
9003117 03892 9	$160 \times 160 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 03893 6	$160 \times 160 \text{ cm}$	anthracite	1












STORE ENROULEUR POUR FENÊTRES

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
- Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre, 100 % résistant aux intempéries et indéchirable
- Fixation par serrage dans l'embrasure sans perçage ni vissage
- Possibilité de montage en applique sur le châssis de fenêtre (accessoires fournis dans le kit de montage)
- Réglage facile de la tension du ressort d'enroulement, avec dispositif antiretour pour un confort accru
- Brosse spéciale anti-vent pour fixer le tissu en fibre de verre (même en cas de pression élevée du vent) dans le rail de guidage
- Ajustable aux dimensions souhaitées
- Profondeur de montage : 42 mm









Brosse anti-vent intégrée



N°	Accessoires de montage (en option)	Code EAN	Page
Z 1	Joint-brosse d'étanchéité	9003117 03787 8	52



Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03894 3	160 x 225 cm	blanc	1
9003117 03895 0	160 x 225 cm	anthracite	1











STORE ENROULEUR POUR PORTES

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
- Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre, 100 % résistant aux intempéries et indéchirable
- Fixation par serrage dans l'embrasure sans perçage ni vissage
- Possibilité de montage en applique sur le châssis de fenêtre (accessoires fournis dans le kit de montage)
- Réglage facile de la tension du ressort d'enroulement, avec dispositif antiretour pour un confort accru
- Brosse spéciale anti-vent pour fixer le tissu en fibre de verre (même en cas de pression élevée du vent) dans le rail de guidage
- Ajustable aux dimensions souhaitées
- Profondeur de montage : 42 mm





Montage simple par serrage



Tension simple du ressort de fermeture





N°	Accessoires de montage (en option)	Code EAN	Page
Z 1	Joint-brosse d'étanchéité	9003117 03787 8	52



Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 04533 0	$120 \times 240 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 04534 7	$120 \times 240 \text{ cm}$	anthracite	1


















CADRE POUR PORTES BATTANTES

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
- Grande stabilité grâce aux raccords d'angle renforcés par des fibres avec recouvrement des arêtes de coupe ; des profilés de cadre solides, une bande de poignée affleurante et une bas de porte affleurants résistant aux coups de pied
- Tissu en fibre de verre « Perfect View » de haute qualité pour une vue encore meilleure, absolument résistant aux intempéries et aux déchirures
- Bas de porte stable en aluminium avec brosse de sol intégrée pour la protection contre les insectes rampants
- Pour une porte fermée : ferme-porte magnétiques ; charnières à fermeture et élévation automatiques (renforcées de fibre de verre) ; positionnables individuellement dans le profilé de cadre.
- Brosses d'étanchéité circulaires pour une protection complète vers le cadre de la porte
- Cadre moustiquaire ajustable aux dimensions souhaitées
- Place nécessaire (profondeur de montage) : 16 mm
- Convient aux portes de balcon et de terrasse courantes
- 4 variantes de pose: montage par vissage (matériel de fixation inclus), montage sans perçage (avec les accessoires Z11 et Z16), montage par collage (avec les accessoires Z16 et Z2) ou montage par serrage (avec un cadre de montage, article n° 04518/04519) Peut également être monté avec des coins intérieurs non visibles en coupe d'onglet (accessoire Z8, article n° 04547)





Poignée traversante en aluminium



Charnières à fermeture et à levage automatiques



Bas de porte stable en aluminium



Assortiment d'accessoires en option

N°	Accessoires de montage (en option)	Code EAN	Page
Z9	Equerre de montage pour cadre fixe, weiß	9003117 04540 8	53
Z9	Equerre de montage pour cadre fixe, anthrazit	9003117 04541 5	53
Z13	Bourrelet & outil	9003117 03626 0	54
Z15	Ressort de montage	9003117 04566 8	54
Z21	Toile antigriffes pour portes	9003117 03468 6	57



Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03240 8	$100 \times 210 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 03241 5	$100 \times 210 \text{ cm}$	anthracite	1



















PORTE BATTANTE VA-ET-VIENT

- Kit complet pour une porte moustiquaire qui s'ouvre vers l'intérieur et l'extérieur et se ferme toute seule
- Idéal pour les passages fréquemment utilisés, elle peut être actionnée à la main grâce à la poignée traversante ou par les pieds grâce à une tôle de renfort basse.
- Cadre robuste composé de profilés en aluminium thermolaqués avec rainures périphériques pour fixer le joint-brosse d'étanchéité et les fermetures magnétiques. Les bords biseautés apportent un design moderne.
- Deux variantes de pose : sans perçage à l'aide d'une bande velcro ou par vissage
- Toile en fibre de verre anthracite Perfect-view offrant une parfaite transparence
- Charnières avec ouverture auto-relevante et à fermeture automatique
- Les fermetures magnétiques maintiennent la porte fermée
- Faible encombrement : 15 mm






Rainures périphériques pour fixer le joint-brosse d'étanchéité et les fermetures magnétiques



Poignée traversante facilitant l'ouverture et la fermeture



Charnières avec ouverture auto-relevante et fermeture automatique



Deux variantes de pose : sans perçage à l'aide d'une bande velcro ou par vissage



Toile Perfect View offrant une parfaite transparence



Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03843 1	$120 \times 240 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 03844 8	$120 \times 240 \text{ cm}$	anthracite	1

















PORTE COULISSANTE

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
- Tissu en fibre de verre haut de gamme Perfect View pour une parfaite transparence, 100 % résistant aux intempéries et indéchirable
- Assemblage des profilés très stable et démontable grâce à un système de vis de blocage innovant (breveté)
- Possibilité d'accrochage par les galets dans le rail de guidage supérieur, permettant un accès sans entrave
- Poignée en aluminium affleurante, fixation sans perçage
- Possibilité de créer une double porte avec deux kits de montage
- Cadre ajustable aux dimensions souhaitées
- Profondeur de montage 16 mm, Double porte : 32 mm





Galets de roulement pour la facilité de manipulation



Accès sans obstacle possible



Poignée en aluminium affleurante



Possibilité de créer une double porte en montant 2 portes côte à côte



Toile Perfect View pour une parfaite transparence

N°	Accessoires de montage (en option)	Code EAN	Page
Z21	Toile antigriffes pour portes	9003117 03468 6	57



Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03966 7	$110 \times 160 \text{ cm}$	blanc	1

















STORE PLISSÉ POUR FENÊTRES DE TOIT 2EN1

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
- Store plissé assurant une protection parfaite anti-insectes et solaire (2 en 1)
- Tulle moustiquaire en polyester, tissu de protection solaire solide PET
- Tulle moustiquaire perméable à la lumière et à l'air
- Excellente résistance aux UV des deux tissus pour une grande durabilité
- Possibilité d'utiliser chaque élément individuellement ou en combinaison, réglage en hauteur flexible
- Ajustable aux dimensions souhaitées
- Profondeur de montage 25 mm





Avec les deux rails ouverts




Utilisation comme moustiquaire




Utilisation comme protection solaire



Store moustiquaire plissé haut de gamme



Store de protection solaire plissé haut de gamme



Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03954 4	$120 \times 240 \text{ cm}$	anthracite	1
9003117 03955 1	$120 \times 240 \text{ cm}$	blanc	1


















STORE PLISSÉ POUR PORTE

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
- Solution de protection contre les insectes innovantes et compactes pour les portes
- Tulle moustiquaire plissé en polyester
- Perméable à la lumière et à l'air
- Excellente résistance aux UV pour une grande durabilité
- Montage simple grâce à un système de cordon innovant pré-installé (breveté)
- Utilisation facile aucun retrait des cordons nécessaire
- Rail de sol ultraplat pour un accès sans obstacle
- Ajustable aux dimensions souhaitées
- Profondeur de montage 26 mm





Rail de sol ultraplat pour un accès sans obstacle



Moustiquaire plissé haut de gamme



Système de cordon pré-installé



Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03958 2	$240 \times 240 \text{ cm}$	anthracite	1
9003117 03959 9	240 × 240 cm	blanc	1

















STORE PLISSÉ POUR DOUBLE PORTE

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
- Solution de protection contre les insectes innovantes et compactes pour les portes
- Tulle moustiquaire plissé en polyester
- Perméable à la lumière et à l'air
- Excellente résistance aux UV pour une grande durabilité
- Montage simple grâce à un système de cordon innovant pré-installé (breveté)
- Utilisation facile aucun retrait des cordons nécessaire
- Rail de sol ultraplat pour un accès sans obstacle
- Ajustable aux dimensions souhaitées
- Profondeur de montage 26 mm






Rail de sol ultraplat pour un accès sans obstacle



gamme



Système de cordon pré-installé



Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03242 2	$100 \times 120 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 03243 9	$100 \times 120 \text{ cm}$	anthracite	1
9003117 03244 6	$130 \times 150 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 03245 3	$130 \times 150 \text{ cm}$	anthracite	1


















CADRE ULTRA FLAT PLISSÉ POUR FENÊTRE

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
- Tulle moustiquaire résistant aux UV et aux intempéries
- Montage sans perçage, ni vissage grâce à des pattes d'accrochage
- Adapté aux fenêtres à surface décalée, épaisseur minimale du dormant 10 mm
- Ouverture et fermeture par poignée
- Cadre ajustable aux dimensions souhaitées
- Profondeur de montage extrêmement faible : 4.3mm idéal en cas d'espace très réduit entre la fenêtre et le volet






Profondeur de montage extrêmement faible




Montage sur le dormant de la fenêtre sans perçage



Adapté aux fenêtres avec volets roulants






1	A-No.	Accessoires de montage (en option)	Code EAN	Page
	Z 1	Joint-brosse d'étanchéité	9003117 03787 8	52

PROTECTION SOLAIRE OPEN UP POUR FENÊTRE





- Idéale également pour les fenêtres avec volets, les bacs à fleurs, etc.
- Tissu polyester noir, réfléchissant à l'extérieur réduit la chaleur intérieure en réfléchissant les rayons du soleil
- Fixation simple sur le cadre de la fenêtre, amovible à tout moment
- Place nécessaire (profondeur de montage): 0 mm
- AVEC bande à boucle et velcro autocollante

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03264 4	$130\times150\;\text{cm}$	anthracite/silber	10









PROTECTION SOLAIRE POUR FENÊTRES DE TOIT



- Moustiquaire avec protection solaire pour fenêtre de toit
- Tissu polyester noir, réfléchissant à l'extérieur réduit la chaleur intérieure en réfléchissant les rayons du soleil
- Fermeture éclair intégrée permet d'ouvrir/de fermer la fenêtre de toit il n'est pas nécessaire de retirer la moustiquaire
- Fixation simple avec bande velcro autocollante, amovible à tout moment
- Place nécessaire (profondeur de montage): 0 mm
- **AVEC** bande velcro de fixation adhésive

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03268 2	$130 \times 150 \text{ cm}$	anthracite/silber	10













SUN-STOP CADRE MAGNÉTIQUE FENÊTRE







- Des profilés en plastique et magnétiques de haute qualité assurent une fixation solide au cadre de la fenêtre
- Tissu polyester noir, réfléchissant à l'extérieur réduit le réchauffement de l'intérieur par réflexion des rayons du soleil
- Montage extérieur sans perçage au moyen de bandes magnétiques autocollantes
- Cadre magnétique amovible à tout moment
- Ajustable aux dimensions souhaitées
- Poignée affleurante peut être fixée en option à chaque coin
- Place nécessaire (profondeur de montage): 10 mm















Option: Poignée ergonomique



Fixation simple, sans perçage



protection contre le soleil et les insectes



Profilé flexible, facile à retirer

PROTECTION SOLAIRE POUR FENÊTRE



- Tissu spécial en fibre de verre comme protection solaire flexible
- Réduit le rayonnement solaire et le réchauffement de l'espace intérieur
- Fixation sans perçage à l'extérieur du battant de fenêtre (verre ou cadre) au moyen d'œillets et de crochets adhésifs
- Amovible à tout moment
- Ajustable aux dimensions souhaitées

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03253 8	$100 \times 120 \text{ cm}$	anthracite	1
9003117 03288 0	$130 \times 150 \text{ cm}$	anthracite	1
9003117 03299 6	$120 \times 220 \text{ cm}$	anthracite	1









au moyen d'œillets et de crochets adhésifs



Fixation sans perçage à l'extérieur du battant de fenêtre



Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03289 7	$100 \times 160 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 03290 3	$100 \times 160 \text{ cm}$	anthracite	1
9003117 03291 0	$130 \times 160 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 03292 7	$130 \times 160 \text{ cm}$	anthracite	1
















STORE PARE-SOLEIL À ACCROCHER

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudés et thermolaqués
- Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre, réduit le rayonnement solaire et le réchauffement de l'espace intérieur
- Montage sans vissage ni perçage à l'aide de pattes d'accrochage réglables, outils d'aide au pliage inclus
- Le frein à enrouleur intégré empêche le déroulement incontrôlé de la toile
- Barre de manoeuvre réglable en hauteur pour une utilisation agréable
- Deux brosses d'étanchéité pour une protection périphérique même par grand vent
- Ajustable aux dimensions souhaitées
- Place nécessaire (profondeur de montage): 38 mm





Installation sans perçage à l'aide de pattes d'accrochage




Ouverture et fermeture possibles à tout moment



Gabarit de pliage inclus

N°	Accessoires de montage (en option)	Code EAN	Page
Z 1	Joint-brosse d'étanchéité	9003117 03787 8	52



Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03284 2	$100 \times 120 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 03285 9	$100 \times 120 \text{ cm}$	anthracite	1
9003117 03286 6	$140 \times 150 \text{ cm}$	blanc	1
9003117 03287 3	$140 \times 150 \text{ cm}$	anthracite	1













SUN-STOP CADRE POUR FENÊTRE

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudés et thermolaqués
- Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre, réduit le rayonnement solaire et le réchauffement de l'espace intérieur
- Fixation sans perçage avec des ressorts d'accrochage en inox réglables en hauteur, (profondeur : 5 35 mm)
- Convient à tous les types de fenêtres, y compris aux fenêtres avec un rejet d'eau
- Joint-brosse d'étanchéité avec le dormant de la fenêtre et sur le pourtour du cadre
- Ajustable aux dimensions souhaitées
- Place nécessaire (profondeur de montage): 14 mm





Ressort d'accrochage sans perçage, réglable en hauteur, convient pour des profondeurs de 5 à 35 mm



Poignée en plastique souple

N°	Accessoires de montage (en option)	Code EAN	Page
Z9	Equerre de montage pour cadre fixe, blanc	9003117 04540 8	53
Z9	Equerre de montage pour cadre fixe, anthracite	9003117 04541 5	53
Z11	Charnières en aluminium, blanc	9003117 03554 6	54
Z11	Charnières en aluminium, anthracite	9003117 03555 3	54

FIBRE DE VERRE SUN-STOP








- Le tissu en fibre de verre de haute qualité offre une protection contre les insectes et le soleil
- Réduit l'exposition au soleil et l'échauffement intérieur
- Résistant aux intempéries et aux déchirures
- Convient à tous les cadres conventionnels de protection contre les insectes

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03271 2	$140 \times 150 \text{ cm}$	anthracite	1



JOINT-BROSSE D'ÉTANCHÉITÉ



- Auto-adhésif
- Assure l'étanchéité des stores enrouleurs et des systèmes de cadre au niveau de l'embrasure

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03787 8	2 m	noir	1

Convient pour les produits suivants	Page
Store enrouleur pour fenêtres	27
Store enrouleur pour portes	29

Z2

COLLE DE MONTAGE




- Colle de montage bi-composants
- Fixation des charnières et des équerres sur le bois, le métal et le PVC
- Adhérence extrême
- S'enlève sans résidus

Code EAN	CDT
9003117 03545 4	1

Convient pour les produits suivants	Page
Cadre pour portes battantes EXPERT	31

Z4

FERMETURE DE PORTE AIMANTÉE




- Maintient la porte fermée
- Montage simple par insertion dans la rainure du profilé
- Contreplaque de fixation auto-adhésive

Code EAN	Contenu	Couleur	CDT
9003117 03532 4	6 unités à 10cm	blanc	1
9003117 03533 1	6 unités à 10 cm	noir	1

EQUERRE D'ANGLES EN ALUMINIUM







- Kit d'equerre en aluminium avec coupe à l'onglet
- Permet de réaliser des angles à 45° invisibles et très esthétiques
- Attention! Le cadre moustiquaire se réduit de 6 cm en largeur et de 7 cm en hauteur
- INCLUS les connecteurs pour les poignées et les traverses

Code EAN	Contenu	Couleur	CDT
9003117 04547 7	4 unités	gris alu	1

Convient pour les produits suivants	Page
Cadre fixe pour fenêtres PLUS	21
Cadre pour portes battantes PLUS	23
Cadre pour portes battantes EXPERT	31
Porte coulissante EXPERT	35

Z9

EQUERRE DE MONTAGE POUR CADRE FIXE



■ Pour la fixation de fenêtres moustiquaires au châssis ou au mur de la façade

Code EAN	Contenu	Couleur	CDT
9003117 04540 8	4 unités	blanc	1
9003117 04541 5	4 unités	anthracite	1

Convient pour les produits suivants	Page
Cadre fixe pour fenêtres	21

ZII

CHARNIÈRES EN ALUMINIUM




- Pour toutes les fenêtres et portes moustiquaires battantes
- Charnières à fermeture automatique (ressort intégré dans le corps) Montage avec vis ou colle sans perçage

Code EAN	Contenu	Couleur	CDT
9003117 03554 6	3 unités	blanc	1
9003117 03555 3	3 unités	anthracite	1

Convient pour les produits suivants	Page
Cadre fixe pour fenêtres	21
Cadre pour portes battantes PLUS	23

Z12

JEU DE BROSSES À JOINTS EXPERT




- Kit comprenant un joint-brosse périphérique (7,2 m) et une brosse de sol (1,2 m)
- À insérer dans la rainure des profilés de moustiquaire
- Assure l'étanchéité par rapport au châssis, à l'embrasure et au sol

Code EAN	Couleur	CDT
9003117 04537 8	noir	1

Convient pour les produits suivants	Page
Cadre pour portes battantes EXPERT	31

713

BOURRELET & OUTIL



- Pour la fixation du tulle en fibre de verre de la moustiquaire sur le profilé en aluminium
- Outil fourni

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03626 0	5 m	anthracite	1

HUISSERIE POUR PORTE BATTANTE

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
- Cadre pour le montage aisé de la porte moustiquaire dans l'embrasure
- Châssis de la porte ou embrasure préservés grâce à la fixation simple par vis de blocage
- Peut être adapté individuellement aux portes moustiquaires jusqu'à des dimensions de cadre de 120 x 240 cm maxi
- Profondeur de montage 20 mm
- Montage simple du cadre par vis de blocage dans l'embrasure
- 10 ans de garantie







Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 04519 4	$125 \times 245 \text{ cm}$	anthracite	1
9003117 04518 7	$125 \times 245 \text{ cm}$	blanc	1









RESSORTS DE MONTAGE



■ Pour la fixation de fenêtres moustiquaires dans les embrasures de fenêtre

Code EAN	Contenu	Couleur	CDT
9003117 04566 8	4 unités	métalliques	1

Convient pour les produits suivants	Page
Cadre fixe pour fenêtres	21

Z16

CHARNIÈRE À CLIPSER



- Charnière permettant d'installer une porte battante EXPERT directement sur le chambranle de la porte fenêtre, sans perçage
- Idéal pour les logements loués car amovible
- Adapté aux portes à surfaces décalées avec un chassis dormant de 13 à 28 mm

Code EAN	Contenu	Couleur	CDT
9003117 03874 5	3 unités	blanc	1
9003117 03875 2	3 unités	anthracite	1

Convient pour les produits suivants	Page
Cadre pour portes battantes EXPERT	31

Z17

BANDE DE FIXATION



■ Bande haut de gamme pour la fixation de moustiquaires en polyester, fibre de verre ou aluminium

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03469 3	2 × 2,5 m	transparent	1

Convient pour les produits suivants	Page
Tulle moustiquaire aluminium	12
Tulle moustiquaire fibre de verre	13

BANDE VELCRO



Pour la fixation de tulle moustiquaire en polyester, coloris transparent

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03472 3	5 m	transparent	10

Convient pour les produits suivants	Page
Moustiquaire économique	10
Moustiquaire elastic	10
Moustiquaire pour fenêtres de toit	11

Z21

TOILE ANTIGRIFFES POUR PORTES



- Maille extrêmement solide
- Indéchirable et particulièrement résistant aux griffes d'animaux
- À fixer dans le cadre de porte moustiquaire

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03468 6	$120\times150\;\text{cm}$	anthracite	1

Convient pour les produits suivants	Page
Cadre pour portes battantes PLUS	23
Cadre pour portes battantes EXPERT	31
Porte coulissante	35

Z22


CLIPS DE FIXATION - SET DE MONTAGE



Pour fixer les toiles en fibre de verre

Code EAN	Contenu	Couleur	CDT
9003117 03236 1	6 unités	anthracite	1

Z26 KIT DE BROSSES D'ÉTANCHÉITÉ PLUS




- Brosses de rechange
- adaptés pour les fenêtres et portes à cadre Plus

Code EAN	Contenu	CDT
9003117 04520 0	Set	1

Convient pour les produits suivants	Page
Cadre fixe pour fenêtres PLUS	21

RUBAN DE RÉPARATION



- Bande de fibre de verre autocollante pour réparer les toiles moustiquaires déchirées.
- Approprié à toutes les moustiquaires en fibre de verre courante.

Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
9003117 03627 7	5 x 100 cm	anthracite	1







WINDHAGER HANDELSGES.M.B.H. Industriestraße 2 A-5303 Thalgau austria@windhager.eu

WINDHAGER SCHWEIZ AG Bösch 25 CH-6331 Hünenberg swiss@windhager.eu

WINDHAGER FRANCE SAS 2A rue de Bruxelles F-67170 BERNOLSHEIM france@windhager.eu



