

MOUSTIQUAIRES

PROTECTION EFFICACE & DURABLE CONTRE LES INSECTES

CATALOGUE PRODUITS



2026



UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE – REPENSÉE

PROTECTION CONTRE LES INSECTES AVEC SYSTÈME

✓ DES SOLUTIONS INNOVANTES

Les nouveautés brevetées telles que l'assemblage des profilés, les charnières à force de fermeture réglable ou les fixations innovantes sans perçage permettent une manipulation aisée des produits et accroissent le confort de l'utilisateur final. Idéal également pour les appartements en location.

✓ UN DESIGN MODERNE

Affichant un design moderne, la gamme complète de moustiquaires offre des solutions intelligentes et de nouvelles fonctionnalités.

✓ UN CONCEPT EFFICACE

Les nouveaux emballages et concepts de merchandising et la présence en ligne ont été accordés de manière optimale afin de faciliter le repérage et le choix des produits pour les consommateurs.

INSECT STOP EXPERT

- Gamme professionnelle à monter soi-même
- Dimensions standard, dimensions élargies et solutions spéciales pour des fenêtres et portes
- Vaste gamme d'accessoires
- **Garantie de 10 ans** sur les cadres en aluminium

INSECT STOP PLUS

- Une qualité au meilleur rapport qualité-prix
- Convenant à toutes les fenêtres et portes de dimensions standard
- Grand choix de produits
- **Garantie de 5 ans** sur les cadres en aluminium

SUN STOP COOL

- Une qualité solide au meilleur rapport qualité-prix
- Le tissu spécial de première qualité réduit jusqu'à 70 % l'exposition au soleil et donc l'échauffement intérieur
- **Garantie de 5 ans** sur les cadres en aluminium



INNOVANTE, MODERNE, EFFICACE – VOTRE MOUSTIQUAIRE WINDHAGER

EMBALLAGE AVEC SYSTÈME

✓ C'EST NOUVEAU

Qualité du produit

Photo avec mise
en situation

Dimensions

Croquis

Nom du produit

Langues
européennes

Avantages
du produit



Vidéo de montage

Outils nécessaires

Dimensions
maximales

Zoom sur les
détails techniques

Montage simple

Avantages du produit

Accessoires
adaptés

✓ EMBALLAGE DIDACTIQUE AU DESIGN MODERNE

Lignes de produits Insect Stop PLUS (orange), Insect Stop EXPERT (anthracite) et accessoires PLUS/EXPERT (orange-anthracite)

✓ PICTOGRAMMES

Sur tous les emballages afin de faciliter le repérage et la comparaison entre les produits

✓ TEXTE ET NOTICES

Jusqu'à 26 langues européennes pour les textes des produits; Notices de montage sous forme d'images faciles à comprendre en langue nationale avec l'identification du pays

NOS CONCEPTS MERCHANDISING

Le développement conjoint de solutions merchandising optimales et l'adaptation aux exigences des clients sont nos principales préoccupations.

NOS PRODUITS PARFAITEMENT MIS EN SCÈNE CHEZ VOUS !

UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE

Nous nous chargeons de tout et vous offrons une vaste gamme de produits, y compris les solutions merchandising correspondantes, ainsi vous n'avez pas besoin de gérer différents fournisseurs et gagnez donc un temps précieux.

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE SOLUTIONS FLEXIBLES

Nous mettons à votre disposition une gamme de présentoirs et de concepts thématiques clé en main vous permettant de répondre aux besoins de vos clients et ne nécessitant pas de longues implantations en linéaire.



ASSISTANCE ÉLECTRONIQUE

Pour la conception et l'analyse de rentabilité de votre linéaire, nous vous offrons une assistance marketing à l'aide d'un logiciel de création de planogrammes.

PRÉSENTATION OPTIMALE DES PRODUITS

Nos présentoirs livrés clé en main permettent d'accueillir un large choix de produits. Leur configuration claire et informative avec ILV didactiques et échantillons guident le consommateur lors du choix des produits.

GUIDES DE CHOIX POUR CONSOMMATEURS

Des brochures sont disposées sur les présentoirs thématiques afin de stimuler les achats sur le PDV. Elles contiennent des informations produits détaillées et présentent de nombreuses possibilités d'application pour l'utilisateur final.

PARFAITEMENT INFORMÉ. CHEZ VOUS, EN DÉPLACEMENT OU DIRECTEMENT EN MAGASIN.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR

<https://windhager.eu>


Saisissez simplement le numéro d'article ou la désignation, c'est parti ! Vous pouvez également utiliser le code QR sur l'emballage.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES ET VIDÉOS DE MONTAGE

Vous trouverez en ligne toutes les informations pertinentes, comme les manuels d'utilisation, les vidéos de montage et les informations techniques détaillées telles que la profondeur d'installation, la taille des mailles et les conseils d'entretien.

Sur notre portail, vous trouverez même **des instructions de montage étape par étape**, ainsi qu'un calculateur de dimensions intégré :

<https://windhager.eu>



NOUS SOMMES TOUJOURS LÀ POUR VOUS !

Vous avez des questions sur le produit ou sur son montage ? Contactez-nous au :

Windhager France: +33 390 6459 79

Ou écrivez-nous un e-mail à :

france@windhager.eu



NOS SITES



**Autriche
(siège social)**



Suisse



France



**Pays-bas
(Vénilia Décor)**



**Allemagne
(Schellenberg)**


WINDHAGER REPRÉSENTÉ
DANS PLUS DE
25 PAYS
EN EUROPE

Couverture complète
du territoire avec service
commercial intégré en
Autriche, Allemagne, France
et en Suisse



NOTRE HISTOIRE

La première pierre du succès de notre entreprise familiale a été posée à Grödig en 1983 par Johann Windhager. Aujourd'hui encore, nous sommes fermement enracinés dans la région de Salzbourg et sommes fiers de notre forte croissance et de notre expansion continue.



PERSONNES

Entreprise familiale dotée d'une longue expérience, Windhager est proche de ses clients et leur propose des produits fiables.



REFLEXION



Qu'il s'agisse de classiques ou d'innovations orientées vers le marché, nos produits offrent aux clients une grande utilité et répondent aux exigences les plus élevées.



DIVERSITÉ

La gamme Windhager comprend des solutions ingénieuses et créatives répondant à de nombreux challenges autour de la maison et du jardin.

PICTOGRAMMES POUR UN REPÉRAGE RAPIDE



*Garantie de 3, 5 ou 10 ans à compter de la date d'achat dans le pays de vente à l'exclusion de la toile et des pièces d'usure. Les droits de garantie légale ou les droits du consommateur restent inchangés.



Moustiquaires	10
Toiles	15
Cadre Magnétique pour fenêtres	17
Cadre télescopique pour fenêtres	18
Cadre Ultra Flat pour fenêtres	19
Rideaux	20
Cadres pour fenêtres et portes	24
Stores enrouleurs pour fenêtres et portes	29

PLUS



Cadre pour portes battantes	34
Porte battante va-et-vient	36
Moustiquaire coulissante pour portes	38
Stores plissés pour fenêtres de toit et portes	40
Cadre plissée Ultra Flat pour fenêtres	46

EXPERT



Protection solaire pour fenêtre	48
Protection solaire pour fenêtres de toit	48
Sun-Stop Cadre magnétique fenêtre	49
Protection solaire pour fenêtre	49
Store pare-soleil à accrocher	50
Sun-Stop cadre pour fenêtre	52
Fibre de verre Sun-Stop	54

COOL

Accessoires	56
-------------	----

ACCESSOIRES

MOUSTIQUAIRE ÉCONOMIQUE



- Moustiquaire à maille fine haut de gamme en polyester
- Fixation simple, amovible à tout moment
- À découper aux dimensions souhaitées
- **AVEC** bande velcro de fixation adhésive

Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03478	 9 003117 03478 5	150 × 180 cm	blanc	10
03479	 9 003117 03479 2	150 × 180 cm	anthracite	10
03481*	 9 003117 03481 5	150 × 300 cm	blanc	10
03483*	 9 003117 03483 9	150 × 300 cm	anthracite	10
03484	 9 003117 03484 6	100 × 100 cm	blanc	16
03485	 9 003117 03485 3	100 × 100 cm	anthracite	16
03487	 9 003117 03487 7	100 × 130 cm	blanc	16
03495	 9 003117 03495 2	100 × 130 cm	anthracite	16
03498	 9 003117 03498 3	130 × 150 cm	blanc	16
03499	 9 003117 03499 0	130 × 150 cm	anthracite	16


* sans bande velcro

MOUSTIQUAIRE ELASTIC



- Tissu extensible 87 % polyamide et 13 % élasthanne
- Convient pour tous types de fenêtres standard, ainsi que pour les fenêtres à doubles battants et/ou rejet d'eau
- Fixation simple, amovible à tout moment
- À découper aux dimensions souhaitées
- **AVEC** bande velcro de fixation adhésive

Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03386	 9 003117 033863	130 × 150 cm	anthracite	16
03387	 9 003117 033870	130 × 150 cm	blanc	16



MOUSTIQUAIRE POUR FENÊTRES DE TOIT



- Moustiquaire à maille fine haut de gamme en polyester
- Fermeture à glissière pour passer la main, permettant d'ouvrir ou fermer la fenêtre rapidement
- Fixation simple, amovible à tout moment
- À découper aux dimensions souhaitées
- **AVEC** bande velcro de fixation adhésive

Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03419	 9 003117 034198	130 × 150 cm	blanc	16
03433	 9 003117 034334	130 × 150 cm	anthracite	16



MOUSTIQUAIRE CIEL DE LIT



- Moustiquaire à suspendre au maillage fin 100% polyester, coloris blanc ou anthracite
- Moustiquaire efficace pour l'intérieur et l'extérieur
- Fixation par adhésif double face ou crochet à visser
- Avec housse de rangement en nylon peu encombrante pour faciliter le rangement et le transport

Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03272	 9 003117 03272 9	2,5 × 12,5 m	blanc	1
03273	 9 003117 03273 6	2,5 × 12,5 m	anthracite	1



MOUSTIQUAIRE POP-UP



- Moustiquaire pop-up pliable avec deux fermetures éclair latérales
- Idéale pour la maison et en voyage
- Adaptée aux lits et enfants pour jouer dans un environnement sans insectes.
- Très facile à monter, pliage simple.
- Absolument perméable à la lumière et à l'air.



Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03274	 9 003117 03274 3	140 x 200 cm	anthracite	1




POP-UP SCREEN FLEXIBLE



- Cadre flexible composé de tiges en fibre de verre et de bandes de fixation
- Autoportant dans la ferrure de fenêtre sans moyen de fixation supplémentaire
- Cadre ajustable aux dimensions souhaitées
- Toile couleur gris anthracite garantissant une bonne visibilité
- Montage sans perçage


Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
04597	 9 003117 045972	100 × 120 cm	anthracite	1




tient tout seul dans la rainure de la fenêtre



Serrez !



Relâchez !



Protégez !



MOUSTIQUAIRE ANTI-POLLEN*




- Air frais sans pollen, sans agents chimiques
- Haute perméabilité à l'air
- Protège également contre les insectes.
- À découper aux dimensions souhaitées
- **AVEC** bande velcro de fixation adhésive

Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03383	 9 003117 033832	130 × 150 cm	anthracite	1




* Les écrans de pollen aident à réduire les niveaux de pollen à l'intérieur, mais ils ne remplacent pas un traitement médical.

MOUSTIQUAIRE POUR PARASOL



- Protection fiable contre les moustiques, les mouches, les abeilles et les guêpes
- Toile moustiquaire à maille fine avec cordelette
- Tuyau de lestage à remplir d'eau
- Se ferme à l'aide d'une fermeture éclair
- Convient pour les parasols courants



Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
04596	 9 003117 045965	(\varnothing x H): 330 x 250 cm	anthracite	1



TULLE MOUSTIQUAIRE ALUMINIUM



- Toile de moustiquaire robuste en aluminium
- Protection efficace contre les insectes, les rongeurs et les pigeons
- Convient particulièrement aux fenêtres et soupiraux
- Résistant et durable
- **ACCESSOIRES CORRESPONDANTS (NON FOURNIS)** bourrelet (Z13), bande de fixation (Z17)

Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03621		100 × 250 cm	alu naturel	1
03622		100 × 120 cm	alu naturel	1
03623		120 × 250 cm	alu naturel	1

MOUSTIQUAIRE ALUMINIUM À LA COUPE

03654		1,0 × 30 m	alu naturel	30
03655		1,2 × 30 m	alu naturel	30

MOUSTIQUAIRE FIBRE DE VERRE À LA COUPE



- Toile haut de gamme en fibre de verre
- Protection efficace contre les insectes
- Convient pour les fenêtres et les portes
- Tulle soudé indéchirable
- Résistant aux UV pour une grande durabilité
- **ACCESSOIRES CORRESPONDANTS (NON FOURNIS)** bourrelet (Z13), bande de fixation (Z17)

Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03634		1,0 × 30 m	gris	30
03635		1,0 × 30 m	blanc	30
03636		1,0 × 30 m	anthracite	30
03642		1,4 × 30 m	gris	30
03643		1,4 × 30 m	blanc	30
03644		1,4 × 30 m	anthracite	30

TULLE MOUSTIQUAIRE FIBRE DE VERRE




- Toile haut de gamme en fibre de verre
- Protection efficace contre les insectes
- Convient pour les fenêtres et les portes
- Tulle soudé indéchirable
- Résistant aux UV pour une grande durabilité
- **ACCESSOIRES CORRESPONDANTS (NON FOURNIS)** bourrelet (Z13), bande de fixation (Z17)



Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03434	9 003117 034341	100 × 250 cm	blanc	1
03438	9 003117 034389	100 × 250 cm	anthracite	1
03439	9 003117 034396	100 × 120 cm	blanc	1
03443	9 003117 034433	100 × 120 cm	anthracite	1
03444	9 003117 034440	120 × 250 cm	blanc	1
03462	9 003117 034624	120 × 250 cm	anthracite	1
03463	9 003117 034631	120 × 600 cm	blanc	1
03464	9 003117 034648	120 × 600 cm	anthracite	1



CADRE MAGNETIQUE POUR FENÊTRES



- Adaptable à toutes les fenêtres courantes
- Kit complet avec profilés plastiques flexibles et bandes magnétiques
- Tulle moustiquaire en fibre de verre, résistant aux intempéries et indéchirable
- Montage simple sans perçage, fixation par bandes magnétiques à coller sur le cadre extérieur de la fenêtre
- Le cadre plastique est à fixer simplement aux bandes magnétiques et peut être retiré à tout moment.
- Recoupable en largeur et en hauteur aux dimensions souhaitées
- Possibilité de rajouter une poignée ergonomique à chaque angle permettant de retirer le cadre encore plus facilement (en option)
- Profondeur de montage extrêmement faible: 10 mm




Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03388		100 × 120 cm	blanc	1
03389		100 × 120 cm	anthracite	1



Option:
Poignée ergonomique



Fixation simple, sans perçage



Tulle en fibre de verre indéchirable



Avec tissu de protection contre le pollen



Profilé flexible, facile à retirer




- Adaptable à tous les types de fenêtre accessibles de l'extérieur destinés à protéger du pollen et des insectes
- Les profilés en plastique et bandes magnétiques assurent une bonne fixation sur l'extérieur du cadre de la fenêtre
- Le tissu en polyester au maillage étroit contribue à réduire la concentration du pollen dans l'habitat
- Montage sans perçage par le biais de bandes magnétiques auto-collantes
- Cadre magnétique amovible à tout moment
- Recoupable en largeur et en hauteur aux dimensions souhaitées
- Une poignée affleurante peut être fixée à chaque angle
- Profondeur de montage extrêmement faible : 10 mm




Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03524		100 × 120 cm	blanc	1
03525		100 × 120 cm	anthracite	1


CADRE TÉLESCOPIQUE POUR FENÊTRES




Système télescopique



Angles en plastique robuste



Tulle en fibre de verre indéchirable




Montage sur le dormant de fenêtre sans percer

- Adaptable à toutes les fenêtres courantes
- Système télescopique sur mesure
- Kit complet avec profilés en aluminium, angles en plastique robuste et patte d'accroche innovante
- Tulle moustiquaire en fibre de verre, résistant aux intempéries et indéchirable
- Montage simple sans perçage et sans découpage sur le cadre extérieur de la fenêtre
- Qualité professionnelle
- 03629 et 03630: Taille minimale : 60 x 68 cm
- 03631 et 03632: Taille minimale : 75 x 83 cm





Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03629	9 003117 036291	100 × 120 cm	blanc	1
03630	9 003117 036307	100 × 120 cm	anthracite	1
03631	9 003117 036314	130 × 150 cm	blanc	1
03632	9 003117 036321	130 × 150 cm	anthracite	1

CADRE ULTRA FLAT POUR FENÊTRES



- Idéal pour les fenêtres sans débord avec volet roulant
- Angles en plastique, sans vis
- Ressort de montage prêt à l'emploi
- Profondeur de montage : 4,3 mm
- **AVEC** Toile en fibre de verre

Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03957	 9 003117 039575	100 × 120 cm	blanc	1
03967	 9 003117 039674	100 × 120 cm	anthracite	1
03970	 9 003117 039704	120 × 150 cm	blanc	1
03971	 9 003117 039711	120 × 150 cm	anthracite	1



RIDEAU MOUSTIQUAIRE « BASIC »



- Rideau à bandes verticales constitué de quatre bandes polyester qui se chevauchent
- Lests intégrés
- Fixation facile à l'aide d'une bande Velcro et de recouvrement
- Amovible à tout moment
- Ajustable en largeur et en hauteur aux dimensions souhaitées
- Faible encombrement : 5 mm

Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03792	 9 003117 03792 2	100 × 220 cm	blanc	12
03793	 9 003117 03793 9	100 × 220 cm	anthracite	12



RIDEAU MOUSTIQUAIRE « EASY »



- Rideau à bandes verticales constitué de trois (03781) ou quatre (03782) bandes de fibre de verre qui se chevauchent
- Lests intégrés
- Fixation facile à l'aide du profilé de blocage
- Amovible à tout moment par fermeture à glissière
- Ajustable en largeur et en hauteur aux dimensions souhaitées
- Faible encombrement : 8 mm

Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03781	 9 003117 03781 6	95 × 220 cm	anthracite	1
03782	 9 003117 03782 3	120 × 250 cm	anthracite	1




RIDEAU MOUSTIQUAIRE « TÉLESCOPIQUE » ALU



- En grande partie prémonté
- Profilés en ALU télescopiques
- 4 lamelles en fibre de verre
- Barres de lestage avec fonction « Soft Stop » incluses
- Hauteur pouvant être raccourcie aux dimensions souhaitées
- Largeur télescopique aux dimensions souhaitées
- Montage sans perçage
- Amovible à tout moment

Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
04598		120 x 250 cm	aluminium	1



Profilés en ALU
télescopiques



Montage par bandes
Velcro



Embouts en
caoutchouc pour une
fermeture silencieuse



RIDEAU MOUSTIQUAIRE « TÉLESCOPIQUE » PVC



- Rideau à bandes verticales constitué de 4 bandes de fibre de verre qui se chevauchent.
- Lests intégrés
- Montage facile par simple clip en PVC ou vissage
- Amovible
- Largeur adaptable (télescopique)
- Faible encombrement, profondeur 17 mm

Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03612		120 x 250 cm	anthracite	1





Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03526	 9 003117 035263	110 × 220 cm	anthracite	1



RIDEAU MOUSTIQUAIRE MAGNÉTIQUE

- Rideau de porte composé de 2 larges bandes polyester
- Des bandes magnétiques invisibles assurent une fermeture silencieuse
- Recoupable sur le haut et les côtés, avec ourlet sur le bas pour une belle finition
- Fixation par le biais d'une bande velcro auto-agrippante sur le cadre extérieur de la porte
- Amovible à tout moment
- Profondeur de montage extrêmement faible : 5 mm





Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
04561	 9 003117 045613	100 × 120 cm	blanc	1
04562	 9 003117 045620	100 × 120 cm	anthracite	1
04563	 9 003117 045637	130 × 150 cm	blanc	1
04564	 9 003117 045644	130 × 150 cm	anthracite	1




CADRE FIXE POUR FENÊTRES


- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
- Toile moustiquaire robuste en fibre de verre, résistante aux intempéries
- Grande stabilité grâce aux profilés en aluminium et aux raccords d'angle solides avec revêtement des arêtes de coupe
- Des languettes de préhension facilitent l'accrochage et le décrochage du cadre
- Joint-brosse d'étanchéité circulaire qui assure l'étanchéité vers le cadre de la fenêtre
- Profilé en caoutchouc pour fixer le tissu dans le profilé
- Cadre ajustable aux dimensions souhaitées
- Fixation sans perçage avec des ressorts d'accrochage en inox, y compris gabarit de cintrage pour s'adapter à l'épaisseur du dormant (profondeur : 8 - 30 mm)
- Place nécessaire (profondeur de montage) : 12 mm
- Convient pour les types de fenêtres courants



Ressort d'accrochage sans perçage, convient pour des épaisseurs de cadre de 8 à 30 mm



Languettes de prise



Tissu en fibre de verre résistant à la déchirure



Assortiment d'accessoires en option

N°	Accessoires de montage (en option)	Code EAN	Page
Z9	Equerre de montage pour cadre fixe, blanc	9003117 04540 8	57
Z9	Equerre de montage pour cadre fixe, anthracite	9003117 04541 5	57
Z26	Kit de brosses d'étanchéité PLUS	9003117 04520 0	62



Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
04535	 9 003117 045354	100 × 210 cm	blanc	1
04536	 9 003117 045361	100 × 210 cm	anthracite	1




CADRE POUR PORTES BATTANTES

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués, avec une rainure supplémentaire pour les pièces complémentaires telles que les charnières
- Toile moustiquaire robuste en fibre de verre, résistante aux intempéries
- Charnières à fermeture automatiques (ressort intégré dans le boîtier), à visser
- Des aimants maintiennent la porte fermée
- Poignée traversante pleine longueur avec protection du tissu, à l'intérieur avec rabat de poignée
- Brosses d'étanchéité circulaires pour une protection complète vers le cadre de la porte
- Bas de porte stable en aluminium, vissée au cadre pour une meilleure stabilité. Brosse de sol à monter ultérieurement (accessoire Z26) pour la protection contre les insectes rampants, par exemple pour les portes accessibles
- Place nécessaire (profondeur de montage) : 16 mm
- Convient aux portes de balcon et de terrasse courantes
- 2 variantes de pose: montage par vissage (matériel de fixation inclus) ou montage par serrage (avec un cadre de montage, Z14 article n° 04518/04519)



Poignée traversante avec protection des tissus



Connecteurs d'angle stables



Bas de porte stable



Assortiment d'accessoires en option

N°	Accessoires de montage (en option)	Code EAN	Page
Z11	Charnières en aluminium, blanc	9003117 03554 6	58
Z11	Charnières en aluminium, anthracite	9003117 03555 3	58
Z21	Toile antigriffes pour portes, anthracite	9003117 03468 6	61




Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03293	 9 003117 032934	100 × 160 cm	blanc	1
03294	 9 003117 032941	100 × 160 cm	anthracite	1
03295	 9 003117 032958	130 × 160 cm	blanc	1
03296	 9 003117 032965	130 × 160 cm	anthracite	1



STORE DE FENÊTRE À ACCROCHER

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudés et thermolaqués
- Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre, résistant aux intempéries et indéchirable
- Montage sans vissage ni perçage à l'aide de pattes d'accrochage réglables, outils d'aide au pliage inclus
- Le frein à enrouleur intégré empêche le déroulement incontrôlé de la toile
- Barre de manœuvre réglable en hauteur pour une utilisation agréable
- Brosses d'étanchéité pour une protection périphérique
- Ajustable aux dimensions souhaitées
- Profondeur de montage : 38 mm



Montage sans perçage à l'aide de pattes d'accrochage



Ouverture et fermeture possibles à tout moment



Aide au pliage inclus

N°	Accessoires pour le montage (en option)	N° d'art. EAN	Page
Z1	Joint-brosse d'étanchéité	9003117 03787 8	56



10
YEARS



ALU
PROFILÉ

BLANC

ANTHRACITE


N°	Accessoires de montage (en option)	Code EAN	Page
Z1	Joint-brosse d'étanchéité	9003117 03787 8	56

STORE ENROULEUR POUR FENÊTRES

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
- Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre, 100 % résistant aux intempéries et indéchirable
- Fixation par serrage dans l'embrasure sans perçage ni vissage
- Possibilité de montage en applique sur le châssis de fenêtre (accessoires fournis dans le kit de montage)
- Réglage facile de la tension du ressort d'enroulement, avec dispositif antiretour pour un confort accru
- Brosse spéciale anti-vent pour fixer le tissu en fibre de verre (même en cas de pression élevée du vent) dans le rail de guidage
- Ajustable aux dimensions souhaitées
- Profondeur de montage : 42 mm



Montage simple par serrage



Brosse anti-vent intégrée



Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03542	 9 003117 035423	200 × 160 cm	blanc	1
03876	 9 003117 038769	100 × 160 cm	blanc	1
03877	 9 003117 038776	100 × 160 cm	anthracite	1
03878	 9 003117 038783	130 × 160 cm	blanc	1
03879	 9 003117 038790	130 × 160 cm	anthracite	1
03892	 9 003117 038929	160 × 160 cm	blanc	1
03893	 9 003117 038936	160 × 160 cm	anthracite	1



Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03894	 9 003117 038943	160 x 225 cm	blanc	1
03895	 9 003117 038950	160 x 225 cm	anthracite	1

10
YEARS



ALU
PROFILÉ


BLANC



ANTHRACITE

STORE ENROULEUR POUR PORTES


- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
- Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre, 100 % résistant aux intempéries et indéchirable
- Fixation par serrage dans l'embrasure sans perçage ni vissage
- Possibilité de montage en applique sur le châssis de fenêtre (accessoires fournis dans le kit de montage)
- Réglage facile de la tension du ressort d'enroulement, avec dispositif antiretour pour un confort accru
- Brosse spéciale anti-vent pour fixer le tissu en fibre de verre (même en cas de pression élevée du vent) dans le rail de guidage
- Ajustable aux dimensions souhaitées
- Profondeur de montage : 42 mm



Montage simple par serrage



Tension simple du ressort de fermeture



N°	Accessoires de montage (en option)	Code EAN	Page
Z1	Joint-brosse d'étanchéité	9003117 03787 8	56
Z28	Kit de connecteurs pour store enrouleur à double porte	9003117 04605 4	62



Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
04533	 9 003117 045330	120 × 240 cm	blanc	1
04534	 9 003117 045347	120 × 240 cm	anthracite	1



CADRE POUR PORTES BATTANTES


- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
- Grande stabilité grâce aux raccords d'angle renforcés par des fibres avec recouvrement des arêtes de coupe ; des profilés de cadre solides, une bande de poignée affleurante et une bas de porte affleurants résistant aux coups de pied
- Tissu en fibre de verre « Perfect View » de haute qualité pour une vue encore meilleure, absolument résistant aux intempéries et aux déchirures
- Bas de porte stable en aluminium avec brosse de sol intégrée pour la protection contre les insectes rampants
- Pour une porte fermée : ferme-porte magnétiques ; charnières à fermeture et élévation automatiques (renforcées de fibre de verre) ; positionnables individuellement dans le profilé de cadre.
- Brosses d'étanchéité circulaires pour une protection complète vers le cadre de la porte
- Cadre moustiquaire ajustable aux dimensions souhaitées
- Place nécessaire (profondeur de montage) : 16 mm
- Convient aux portes de balcon et de terrasse courantes
- 4 variantes de pose:
montage par vissage (matériel de fixation inclus),
montage sans perçage (avec les accessoires Z11 et Z16),
montage par collage (avec les accessoires Z16 et Z2) ou montage par serrage (avec un cadre de montage, article n° 04518/04519)
Peut également être monté avec des coins intérieurs non visibles en coupe d'onglet (accessoire Z8, article n° 04547)



Poignée traversante en aluminium



Charnières à fermeture et à levage automatiques



Bas de porte stable en aluminium




Assortiment d'accessoires en option

N°	Accessoires de montage (en option)	Code EAN	Page
Z9	Equerre de montage pour cadre fixe, weiß	9003117 04540 8	57
Z9	Equerre de montage pour cadre fixe, anthrazit	9003117 04541 5	57
Z13	Bourrelet & outil	9003117 03626 0	58
Z15	Ressort de montage	9003117 04566 8	60
Z21	Toile antigriffes pour portes	9003117 03468 6	61



Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03240	 9 003117 032408	100 × 210 cm	blanc	1
03241	 9 003117 032415	100 × 210 cm	anthracite	1



PORTE BATTANTE VA-ET-VIENT

- Kit complet pour une porte moustiquaire qui s'ouvre vers l'intérieur et l'extérieur et se ferme toute seule
- Idéal pour les passages fréquemment utilisés, elle peut être actionnée à la main grâce à la poignée traversante ou par les pieds grâce à une tôle de renfort basse.
- Cadre robuste composé de profilés en aluminium thermolaqués avec rainures périphériques pour fixer le joint-brosse d'étanchéité et les fermetures magnétiques. Les bords biseautés apportent un design moderne.
- Deux variantes de pose : sans perçage à l'aide d'une bande velcro ou par vissage
- Toile en fibre de verre anthracite Perfect-view offrant une parfaite transparence
- Charnières avec ouverture auto-relevante et à fermeture automatique
- Les fermetures magnétiques maintiennent la porte fermée
- Faible encombrement : 15 mm




Rainures périphériques pour fixer le joint-brosse d'étanchéité et les fermetures magnétiques



Poignée traversante facilitant l'ouverture et la fermeture



Charnières avec ouverture auto-relevante et fermeture automatique



Deux variantes de pose : sans perçage à l'aide d'une bande velcro ou par vissage



Toile Perfect View offrant une parfaite transparence



Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03843	 9 003117 038431	120 × 240 cm	blanc	1
03844	 9 003117 038448	120 × 240 cm	anthracite	1




PORTE COULISSANTE

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
- Tissu en fibre de verre haut de gamme Perfect View pour une parfaite transparence, 100 % résistant aux intempéries et indéchirable
- Assemblage des profilés très stable et démontable grâce à un système de vis de blocage innovant (breveté)
- Possibilité d'accrochage par les galets dans le rail de guidage supérieur, permettant un accès sans entrave
- Poignée en aluminium affleurante, fixation sans perçage
- Possibilité de créer une double porte avec deux kits de montage
- Cadre ajustable aux dimensions souhaitées
- Profondeur de montage 16 mm, Double porte : 32 mm



Galets de roulement pour la facilité de manipulation



Accès sans obstacle possible



Poignée en aluminium affleurante



Possibilité de créer une double porte en montant 2 portes côte à côte




Toile Perfect View pour une parfaite transparence

N°	Accessoires de montage (en option)	Code EAN	Page
Z21	Toile antigriffes pour portes	9003117 03468 6	61



Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03966	 9 003117 039667	110 × 160 cm	blanc	1



STORE PLISSÉ POUR FENÊTRES DE TOIT 2EN1

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
- Store plissé assurant une protection parfaite anti-insectes et solaire (2 en 1)
- Tulle moustiquaire en polyester, tissu de protection solaire solide PET
- Tulle moustiquaire perméable à la lumière et à l'air
- Excellente résistance aux UV des deux tissus pour une grande durabilité
- Possibilité d'utiliser chaque élément individuellement ou en combinaison, réglage en hauteur flexible
- Ajustable aux dimensions souhaitées
- Profondeur de montage 25 mm




Avec les deux rails ouverts




Utilisation comme moustiquaire



Utilisation comme protection solaire



Store moustiquaire plissé haut de gamme



Store de protection solaire plissé haut de gamme



Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03954	 9 003117 039544	120 × 240 cm	anthracite	1
03955	 9 003117 039551	120 × 240 cm	blanc	1



STORE PLISSÉ POUR PORTE

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
- Solution de protection contre les insectes innovantes et compactes pour les portes
- Tulle moustiquaire plissé en polyester
- Perméable à la lumière et à l'air
- Excellente résistance aux UV pour une grande durabilité
- Montage simple grâce à un système de cordon innovant pré-installé (breveté)
- Utilisation facile - aucun retrait des cordons nécessaire
- Rail de sol ultraplats pour un accès sans obstacle
- Ajustable aux dimensions souhaitées
- Profondeur de montage 26 mm



Rail de sol ultraplats pour un accès sans obstacle



Moustiquaire plissée haut de gamme



Système de cordon pré-installé



Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03958	 9 003117 039582	240 × 240 cm	anthracite	1
03959	 9 003117 039599	240 × 240 cm	blanc	1



STORE PLISSÉ POUR DOUBLE PORTE

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
- Solution de protection contre les insectes innovantes et compactes pour les portes
- Tulle moustiquaire plissé en polyester
- Perméable à la lumière et à l'air
- Excellente résistance aux UV pour une grande durabilité
- Montage simple grâce à un système de cordon innovant pré-installé (breveté)
- Utilisation facile - aucun retrait des cordons nécessaire
- Rail de sol ultraplat pour un accès sans obstacle
- Ajustable aux dimensions souhaitées
- Profondeur de montage 26 mm



Rail de sol ultraplat pour un accès sans obstacle



Moustiquaire plissée haut de gamme



Système de cordon pré-installé





Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03242	 9 003117 032422	100 × 120 cm	blanc	1
03243	 9 003117 032439	100 × 120 cm	anthracite	1
03244	 9 003117 032446	130 × 150 cm	blanc	1
03245	 9 003117 032453	130 × 150 cm	anthracite	1




CADRE ULTRA FLAT PLISSÉ POUR FENÊTRE

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
- Tulle moustiquaire résistant aux UV et aux intempéries
- Montage sans perçage, ni vissage grâce à des pattes d'accrochage
- Adapté aux fenêtres à surface décalée, épaisseur minimale du dormant 10 mm
- Ouverture et fermeture par poignée
- Cadre ajustable aux dimensions souhaitées
- Profondeur de montage extrêmement faible : 4.3mm – idéal en cas d'espace très réduit entre la fenêtre et le volet




Profondeur de montage extrêmement faible



Montage sur le dormant de la fenêtre sans perçage





Adapté aux fenêtres avec volets roulants



A-No.	Accessoires de montage (en option)	Code EAN	Page
Z1	Joint-brosse d'étanchéité	9003117 03787 8	56

PROTECTION SOLAIRE OPEN UP POUR FENÊTRE



- Moustiquaire et protection solaire pour une ouverture et une fermeture simples
- Idéale également pour les fenêtres avec volets, les bacs à fleurs, etc.
- Tissu polyester noir, réfléchissant à l'extérieur - réduit la chaleur intérieure en réfléchissant les rayons du soleil
- Fixation simple sur le cadre de la fenêtre, amovible à tout moment
- Place nécessaire (profondeur de montage): 0 mm
- **AVEC** bande à boucle et velcro autocollante

Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03264		130 × 150 cm	anthracite/silber	10

PROTECTION SOLAIRE POUR FENÊTRES DE TOIT



- Moustiquaire avec protection solaire pour fenêtre de toit
- Tissu polyester noir, réfléchissant à l'extérieur - réduit la chaleur intérieure en réfléchissant les rayons du soleil
- Fermeture éclair intégrée permet d'ouvrir/de fermer la fenêtre de toit - il n'est pas nécessaire de retirer la moustiquaire
- Fixation simple avec bande velcro autocollante, amovible à tout moment
- Place nécessaire (profondeur de montage): 0 mm
- **AVEC** bande velcro de fixation adhésive

Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03268		130 × 150 cm	anthracite/silber	10



SUN-STOP CADRE MAGNÉTIQUE FENÊTRE



- Application : pour tous les types de fenêtres pour la protection contre le soleil et les insectes ; accessibles de l'extérieur
- Des profilés en plastique et magnétiques de haute qualité assurent une fixation solide au cadre de la fenêtre
- Tissu polyester noir, réfléchissant à l'extérieur - réduit le réchauffement de l'intérieur par réflexion des rayons du soleil
- Montage extérieur sans perçage au moyen de bandes magnétiques autocollantes
- Cadre magnétique amovible à tout moment
- Ajustable aux dimensions souhaitées
- Poignée affleurante peut être fixée en option à chaque coin
- Place nécessaire (profondeur de montage): 10 mm



Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03269		100 × 120 cm	blanc	1
03270		100 × 120 cm	anthracite	1




Option :
Poignée ergonomique



Fixation simple, sans
perçage




protection contre le
soleil et les insectes



Profilé flexible, facile à
retirer

PROTECTION SOLAIRE POUR FENÊTRE



- Tissu spécial en fibre de verre comme protection solaire flexible
- Réduit le rayonnement solaire et le réchauffement de l'espace intérieur
- Fixation sans perçage à l'extérieur du battant de fenêtre (verre ou cadre) au moyen d'œillets et de crochets adhésifs
- Amovible à tout moment
- Ajustable aux dimensions souhaitées

Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03253		100 × 120 cm	anthracite	1
03288		130 × 150 cm	anthracite	1
03299		120 × 220 cm	anthracite	1



au moyen d'œillets et
de crochets adhésifs



Fixation sans perçage à
l'extérieur du battant de
fenêtre






Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03289	 9 003117 032897	100 × 160 cm	blanc	1
03290	 9 003117 032903	100 × 160 cm	anthracite	1
03291	 9 003117 032910	130 × 160 cm	blanc	1
03292	 9 003117 032927	130 × 160 cm	anthracite	1




STORE PARE-SOLEIL À ACCROCHER

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudés et thermolaqués
- Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre, réduit le rayonnement solaire et le réchauffement de l'espace intérieur
- Montage sans vissage ni perçage à l'aide de pattes d'accrochage réglables, outils d'aide au pliage inclus
- Le frein à enrouleur intégré empêche le déroulement incontrôlé de la toile
- Barre de manoeuvre réglable en hauteur pour une utilisation agréable
- Deux brosses d'étanchéité pour une protection périphérique même par grand vent
- Ajustable aux dimensions souhaitées
- Place nécessaire (profondeur de montage): 38 mm



Installation sans perçage à l'aide de pattes d'accrochage



Ouverture et fermeture possibles à tout moment



Gabarit de pliage inclus

N°	Accessoires de montage (en option)	Code EAN	Page
Z1	Joint-brosse d'étanchéité	9003117 03787 8	56




Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03284	 9 003117 032842	100 × 120 cm	blanc	1
03285	 9 003117 032859	100 × 120 cm	anthracite	1
03286	 9 003117 032866	140 × 150 cm	blanc	1
03287	 9 003117 032873	140 × 150 cm	anthracite	1



SUN-STOP CADRE POUR FENÊTRE

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudés et thermolaqués
- Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre, réduit le rayonnement solaire et le réchauffement de l'espace intérieur
- Fixation sans perçage avec des ressorts d'accrochage en inox réglables en hauteur, (profondeur : 5 - 35 mm)
- Convient à tous les types de fenêtres, y compris aux fenêtres avec un rejet d'eau
- Joint-brosse d'étanchéité avec le dormant de la fenêtre et sur le pourtour du cadre
- Ajustable aux dimensions souhaitées
- Place nécessaire (profondeur de montage): 14 mm



Ressort d'accrochage sans perçage, réglable en hauteur, convient pour des profondeurs de 5 à 35 mm



Poignée en plastique souple

N°	Accessoires de montage (en option)	Code EAN	Page
Z9	Equerre de montage pour cadre fixe, blanc	9003117 04540 8	57
Z9	Equerre de montage pour cadre fixe, anthracite	9003117 04541 5	57
Z11	Charnières en aluminium, blanc	9003117 03554 6	58
Z11	Charnières en aluminium, anthracite	9003117 03555 3	58

FIBRE DE VERRE SUN-STOP



- Le tissu en fibre de verre de haute qualité offre une protection contre les insectes et le soleil
- Réduit l'exposition au soleil et l'échauffement intérieur
- Résistant aux intempéries et aux déchirures
- Convient à tous les cadres conventionnels de protection contre les insectes

Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03271	 9 003117 032712	140 × 150 cm	anthracite	1





Z1

JOINT-BROSSE D'ÉTANCHÉITÉ



- Auto-adhésif
- Assure l'étanchéité des stores enrouleurs et des systèmes de cadre au niveau de l'embrasure

Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03787		2 m	noir	1

Convient pour les produits suivants	Page
Store enrouleur pour fenêtres	31
Store enrouleur pour portes	33

Z2

COLLE DE MONTAGE



- Colle de montage bi-composants
- Fixation des charnières et des équerres sur le bois, le métal et le PVC
- Adhérence extrême
- S'enlève sans résidus

Réf. art.	Code EAN	CDT
03545		1

Convient pour les produits suivants	Page
Cadre pour portes battantes EXPERT	35

Z4

FERMETURE DE PORTE AIMANTÉE



- Maintient la porte fermée
- Montage simple par insertion dans la rainure du profilé
- Contreplaque de fixation auto-adhésive

Réf. art.	Code EAN	Contenu	Couleur	CDT
03532		6 unités à 10 cm	blanc	1
03533		6 unités à 10 cm	noir	1

Z8

EQUERRE D'ANGLES EN ALUMINIUM



- Kit d'équerre en aluminium avec coupe à l'onglet
- Permet de réaliser des angles à 45° invisibles et très esthétiques
- Attention ! Le cadre moustiquaire se réduit de 6 cm en largeur et de 7 cm en hauteur
- **INCLUS** les connecteurs pour les poignées et les traverses

Réf. art.	Code EAN	Contenu	Couleur	CDT
04547	 9 003117 045477	4 unités	gris alu	1



Convient pour les produits suivants	Page
Cadre fixe pour fenêtres PLUS	25
Cadre pour portes battantes PLUS	27
Cadre pour portes battantes EXPERT	35
Porte coulissante EXPERT	39

Z9

EQUERRE DE MONTAGE POUR CADRE FIXE



- Pour la fixation de fenêtres moustiquaires au châssis ou au mur de la façade

Réf. art.	Code EAN	Contenu	Couleur	CDT
04540	 9 003117 045408	4 unités	blanc	1
04541	 9 003117 045415	4 unités	anthracite	1

Convient pour les produits suivants	Page
Cadre fixe pour fenêtres	25

Z11

CHARNIÈRES EN ALUMINIUM




- Pour toutes les fenêtres et portes moustiquaires battantes
- Charnières à fermeture automatique (ressort intégré dans le corps) Montage avec vis ou colle - sans perçage

Réf. art.	Code EAN	Contenu	Couleur	CDT
03554		3 unités	blanc	1
03555		3 unités	anthracite	1

Convient pour les produits suivants	Page
Cadre fixe pour fenêtres	25
Cadre pour portes battantes PLUS	27

Z12

JEU DE BROSSES À JOINTS EXPERT




- Kit comprenant un joint-brosse périphérique (7,2 m) et une brosse de sol (1,2 m)
- À insérer dans la rainure des profilés de moustiquaire
- Assure l'étanchéité par rapport au châssis, à l'embrasure et au sol

Réf. art.	Code EAN	Couleur	CDT
04537		noir	1

Convient pour les produits suivants	Page
Cadre pour portes battantes EXPERT	35

Z13

BOURRELET & OUTIL



- Pour la fixation du tulle en fibre de verre de la moustiquaire sur le profilé en aluminium
- Outil fourni

Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03626		5 m	anthracite	1

Z14

HUISSERIE POUR PORTE BATTANTE

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
- Cadre pour le montage aisé de la porte moustiquaire dans l'embrasure
- Châssis de la porte ou embrasure préservés grâce à la fixation simple par vis de blocage
- Peut être adapté individuellement aux portes moustiquaires jusqu'à des dimensions de cadre de 120 x 240 cm maxi
- Profondeur de montage 20 mm
- Montage simple du cadre par vis de blocage dans l'embrasure
- 10 ans de garantie



Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
04519	 9 003117 045194	125 x 245 cm	anthracite	1
04518	 9 003117 045187	125 x 245 cm	blanc	1



Z15

RESSORTS DE MONTAGE



- Pour la fixation de fenêtres moustiquaires dans les embrasures de fenêtre

Réf. art.	Code EAN	Contenu	Couleur	CDT
04566		4 unités	métalliques	1

Convient pour les produits suivants	Page
Cadre fixe pour fenêtres	25

Z16

CHARNIÈRE À CLIPSER



- Charnière permettant d'installer une porte battante EXPERT directement sur le chambranle de la porte fenêtre, sans perçage
- Idéal pour les logements loués car amovible
- Adapté aux portes à surfaces décalées avec un châssis dormant de 13 à 28 mm

Réf. art.	Code EAN	Contenu	Couleur	CDT
03874		3 unités	blanc	1
03875		3 unités	anthracite	1

Convient pour les produits suivants	Page
Cadre pour portes battantes EXPERT	35

Z17

BANDE DE FIXATION



- Bande haut de gamme pour la fixation de moustiquaires en polyester, fibre de verre ou aluminium

Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03469		2 x 2,5 m	transparent	1

Convient pour les produits suivants	Page
Tulle moustiquaire aluminium	15
Tulle moustiquaire fibre de verre	15/16

Z18

BANDE VELCRO



- Pour la fixation de tulle moustiquaire en polyester, coloris transparent

Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03472		5 m	transparent	10

Convient pour les produits suivants	Page
Moustiquaire économique	10
Moustiquaire elastic	11
Moustiquaire pour fenêtres de toit	11

Z21

TOILE ANTIGRIFFES POUR PORTES



- Maille extrêmement solide
- Indéchirable et particulièrement résistant aux griffes d'animaux
- À fixer dans le cadre de porte moustiquaire

Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03468		120 × 150 cm	anthracite	1

Convient pour les produits suivants	Page
Cadre pour portes battantes PLUS	27
Cadre pour portes battantes EXPERT	35
Porte coulissante	39


Z22

CLIPS DE FIXATION - SET DE MONTAGE



- Pour fixer les toiles en fibre de verre

Réf. art.	Code EAN	Contenu	Couleur	CDT
03236		6 unités	anthracite	1

Z26**KIT DE BROSSES D'ÉTANCHÉITÉ PLUS**

- Brosses de rechange
- adaptés pour les fenêtres et portes à cadre Plus

Réf. art.	Code EAN	Contenu	CDT
04520		Set	1

Convient pour les produits suivants	Page
Cadre fixe pour fenêtres PLUS	25

Z27**KIT DE DECOUPE POUR MOUSTIQUAIRE**

- Boîte à onglet pour la découpe de moustiquaires courantes comme les stores enrouleurs, les cadres fixes ou plissés
- Scie à métaux solide
- Dispositif de fixation des profilés dans la boîte à onglets
- Parois latérales hautes pour guider la lame de scie en toute stabilité - pour des coupes précises

Réf. art.	Code EAN	Dimensions	CDT
04599		Tiroir à onglets: 23 x 7 x 6 cm Scie: 250 - 300 mm	1


NOUVEAU**Z28****KIT DE CONNECTEURS POUR STORE ENROULEUR À DOUBLE PORTE**

- Permet de relier 2 enrouleurs porte
- Kit comprenant une plaque de serrage et un crochet de verrouillage à fixer dans le rail de guidage
- Permet de créer une protection XXL de 320 x 225 cm
- Idéal pour les baies vitrées à doubles portes battantes

Réf. art.	Code EAN	Contenu	Couleur	CDT
04605		Set	anthracite	1

Convient pour les produits suivants	Page
Store enrouleur pour portes, réf. art. 03894/03895	32

RUBAN DE RÉPARATION



- Bande de fibre de verre autocollante pour réparer les toiles moustiquaires déchirées.
- Approprié à toutes les moustiquaires en fibre de verre courante.

Réf. art.	Code EAN	Dimensions	Couleur	CDT
03627	 9 4003117 03627 7	5 x 100 cm	anthracite	1






WINDHAGER
HANDELSGES.M.B.H.
Industriestraße 2
A-5303 Thalgau
austria@windhager.eu

WINDHAGER SCHWEIZ AG
Bösch 25
CH-6331 Hünenberg
swiss@windhager.eu

WINDHAGER FRANCE SAS
2A rue de Bruxelles
F-67170 BERNOLSHEIM
france@windhager.eu



NX006 · 07/2025

Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression.